

198**VYHLÁŠKA**

ze dne 4. července 2013

o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1) Stanoví se výše náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, zahrnující náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči, s výjimkou nákladů veterinární péče (dále jen „výše náhrady nákladů péče“).

(2) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář živočicha v záchranném centru.

(3) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář rostliny v záchranném centru.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.

Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů

Skupina druhů exemplářů		Cena v Kč/ 1 exemplář /1 den
Obojživelníci (<i>Amphibia</i>)		
Malá tropická žába	pralesnička (<i>Dendrobates</i> sp.), mantela (<i>Mantella</i> sp.), parosnička (<i>Dyscophus</i> sp.), a další obdobné druhy či poddruhy.	6,00
Střední tropický mlok	axolotl mexický (<i>Ambystoma mexicanum</i>).	7,00
Plazi (<i>Reptilia</i>)		
Býložravá želva malá	býložravá želva o hmotnosti do 2 kg: – želva čtyřprstá (<i>Testudo horsfieldii</i>), – želva Forstenova (<i>Indotestudo forstenii</i>), – želva Homeova (<i>Kinixys homeana</i>), – želva hvězdnatá (<i>Geochelone elegans</i>), – želva chilská (<i>Chelonoidis chilensis</i>), – želva travancorská (<i>Indotestudo travancorica</i>), – želva Kleinmannova (<i>Testudo kleinmanni</i>), – želva ploskoocasá (<i>Pyxis planicauda</i>), – želva podlouhlá (<i>Indotestudo elongata</i>), – želva skalní (<i>Malacochersus tornieri</i>), – želva Barlandierova (<i>Gopherus berlandieri</i>), – želva zelenavá (<i>Testudo hermanni</i>), – želva žlutohnědá (<i>Testudo graeca</i>), – želvička trpasličí (<i>Homopus signatus</i>), – želva (<i>Psammobates</i> sp.), mláďata a jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „býložravá želva střední“ a „býložravá želva velká“, a další obdobné druhy či poddruhy.	11,00
Býložravá želva střední	býložravá želva o hmotnosti nad 2 kg: – batagur kalagur (<i>Batagur borneoensis</i>), – batagur tuntong (<i>Batagur affinis</i>), – dlouhohlavec mexický (<i>Dermatemys mawii</i>), – karetku novoguinejskou (<i>Carettochelys insculpta</i>), – tereka jednovousá (<i>Podocnemis unifilis</i>), – želva barmská (<i>Geochelone platynota</i>), – želva Hamiltonova (<i>Geoclemys hamiltonii</i>), – želva paprscitá (<i>Astrochelys radiata</i>), – želva pardálí (<i>Stigmochelys pardalis</i>), – želva vroubená (<i>Testudo marginata</i>), jedinci o hmotnosti do 20 kg skupiny „býložravá želva velká“ a nad 2 kg skupiny „býložravá želva malá“, a další obdobné druhy či poddruhy.	14,00
Býložravá želva velká	dospělci druhů o hmotnosti nad 20 kg:	

	<ul style="list-style-type: none"> – želva obrovská (<i>Aldabrachelys gigantea</i>), – želva ostruhatá (<i>Geochelone sulcata</i>), – želva sloní (<i>Chelonoidis nigra</i>), <p>jedinci o hmotnosti nad 20 kg skupiny „býložravá želva střední“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	25,00
Plodožravá želva malá	<p>plodožravá želva o hmotnosti do 1,5 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – želva dlaždicovitá (<i>Manouria impressa</i>), – želva karolínská (<i>Terrapene carolina</i>), – želva kloubnatá (<i>Kinixys belliana</i>), – želva ohebná (<i>Kinixys erosa</i>), – želva ostnitá (<i>Heosemys spinosa</i>), – želva pavoukovitá (<i>Pyxis arachnoides</i>), – želva uhlířská (<i>Chelonoidis carbonaria</i>) - menší jedinci, <p>jedinci o hmotnosti do 1,5 kg skupiny „plodožravá želva velká“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	11,00
Plodožravá želva velká	<p>plodožravá želva o hmotnosti nad 1,5 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – orlicie bornejská (<i>Orlitia borneensis</i>), – želva černavá (<i>Heosemys grandis</i>), – želva pralesní (<i>Chelonoidis denticulata</i>), – želva uhlířská (<i>Chelonoidis carbonaria</i>) – dospělci, <p>jedinci o hmotnosti nad 1,5 kg skupiny „plodožravá želva malá“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	18,00
Dravá želva malá	<p>akvatické a semiakvatické masožravé želvy o hmotnosti do 2 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hlavec plochý (<i>Platysternon megacephalum</i>), – želva amboinská (<i>Cuora amboinensis</i>), – želva anámská (<i>Mauremys annamensis</i>), – želva krátkonosá (<i>Mauremys mutica</i>), – želva lemovaná (<i>Cuora flavomarginata</i>), – želva palawanská (<i>Siebenrockiella leytensis</i>), – želva plochohřbetá (<i>Notochelys platynota</i>), – želva Smithova (<i>Pangshura smithii</i>), – želva tlustohrdlá (<i>Siebenrockiella crassicollis</i>), – želva žlutočelá (<i>Cuora galbinifrons</i>), <p>jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „dravá želva velká“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	13,00
Dravá želva velká	<p>akvatické masožravé druhy želv o hmotnosti nad 2 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kajmanka supí (<i>Macrochelys temmincki</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	21,00
Had malý	<p>had o hmotnosti do 2 kg, živící se převážně myšmi nebo myšaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hroznýšek pestrý (<i>Gongylophis colubrinus</i>), – hroznýšek turecký (<i>Eryx jaculus</i>), 	

	<ul style="list-style-type: none"> – hroznýšovec duhový (<i>Epicrates cenchria</i>), – krajta Albertisova (<i>Leiopython albertisii</i>), – krajta diamantová (<i>Morelia spilota</i>), – krajta královská (<i>Python regius</i>), – krajta zelená (<i>Morelia viridis</i>), – psohlavec orinocký (<i>Corallus hortulanus</i>), – psohlavec (<i>Corallus ruschenbergerii</i>), <p>jedinci do hmotnosti 2 kg skupiny „had velký“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	9,00
Had velký	<p>had o hmotnosti nad 2 kg, živící se převážně potkany:</p> <ul style="list-style-type: none"> – anakonda velká (<i>Eunectes murinus</i>), – anakonda žlutá (<i>Eunectes notaeus</i>), – užovka obrovská (<i>Cyclagras gigas</i>), – hroznýš Dumerilův (<i>Acrantophis dumerili</i>), – hroznýš královský (<i>Boa constrictor</i>), – hroznýš madagaskarský (<i>Acrantophis madagascariensis</i>), – hroznýš psohlavý (<i>Sanzinia madagascariensis</i>), – hroznýšovec bahamský (<i>Epicrates striatus</i>), – hroznýšovec jamajský (<i>Epicrates subflavus</i>), – hroznýšovec kubánský (<i>Epicrates angulifer</i>), – hroznýšovec portorický (<i>Epicrates inornatus</i>), – krajta vodní (<i>Liasis mackloti</i>), – krajta mřížkovaná (<i>Python reticulatus</i>), – krajta malajská (<i>Python brongersmai</i>), – krajta papuánská (<i>Apodora papuana</i>), – krajta pestrá (<i>Python curtus</i>), – krajta písmenkovaná (<i>Python sebae</i>), – krajta timorská (<i>Python timorensis</i>), – krajta tygrovitá (<i>Python molurus</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	29,00
Malý hmyzožravý ještěr	<p>hmyzožravý ještěr o hmotnosti do 150 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> – felzuma (<i>Phelsuma</i> sp.), – chameleon (<i>Chamaeleo deremensis</i>), – chameleon (<i>Kinyongia fischeri</i>), – chameleon (<i>Chamaeleo montium</i>), – chameleon (<i>Chamaeleo jacksonii</i>), – chameleon (<i>Furcifer lateralis</i>), – chameleon obecný (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>), – krokodýlovec čínský (<i>Shinisaurus crocodilurus</i>), – kruhochvost (<i>Cordylus mossambicus</i>), – kruhochvost nížinný (<i>Cordylus tropidosternum</i>), – kruhochvost štítnatý (<i>Cordylus cataphractus</i>), – ploskorep (<i>Uroplatus</i> sp.) - menší druhy, <p>jedinci do 150 g skupiny „větší hmyzožravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	9,00

Větší hmyzožravý ještěř	<p>hmyzožravý ještěř o hmotnosti nad 150 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dracena (<i>Dracaena guianensis</i>), – chameleon (<i>Furcifer verrucosus</i>), – chameleon jemenský (<i>Chamaeleo calyptratus</i>), – chameleon Mellerův (<i>Chamaeleo melleri</i>), – chameleon obrovský (<i>Furcifer oustaleti</i>), – chameleon pardálí (<i>Furcifer pardalis</i>), – ploskorep (<i>Uroplatus henkeli</i>), – ploskorep (<i>Uroplatus fimbriatus</i>), – varan modrý (<i>Varanus macraei</i>), – varan (<i>Varanus boehmei</i>), – varan (<i>Varanus auffenbergi</i>), – varan smaragdový (<i>Varanus prasinus</i>), – varan timorský (<i>Varanus timorensis</i>) – varan ostnoocasý (<i>Varanus acanthurus</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	14,00
Menší býložravý ještěř	<p>býložravý ještěř o hmotnosti do 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – leguán modravý (<i>Brachylophus fasciatus</i>), – scink šalomounský (<i>Corucia zebrata</i>), – trnorep egyptský (<i>Uromastyx aegyptia</i>), – trnorep skalní (<i>Uromastyx acanthinura</i>), – trnorep zdobený (<i>Uromastyx ornata</i>), <p>jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny „větší býložravý ještěř“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	10,00
Větší býložravý ještěř	<p>býložravý ještěř o hmotnosti nad 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – leguán kubánský (<i>Cyclura nubila</i>), – leguán nosorohý (<i>Cyclura cornuta</i>), – leguán zelený (<i>Iguana iguana</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	22,00
Menší masožravý ještěř	<p>varan o hmotnosti do 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – korovec jedovatý (<i>Heloderma suspectum</i>), – korovec mexický (<i>Heloderma horridum</i>), – varan Gouldův (<i>Varanus gouldii</i>), – varan mangrovový (<i>Varanus indicus</i>), – varan Mertensův (<i>Varanus mertensi</i>), – varan molucký (<i>Varanus melinus</i>), – varan stepní (<i>Varanus exanthematicus</i>), <p>jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny „velký masožravý ještěř“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	21,00
Velký masožravý ještěř	<p>varan o hmotnosti nad 1 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> – teju červený (<i>Tupinambis rufescens</i>), – teju pruhovaný (<i>Tupinambis teguixin</i>), – varan komodský (<i>Varanus komodoensis</i>), – varan nilský (<i>Varanus niloticus</i>), – varan (<i>Varanus salvadorii</i>), – varan pestrý (<i>Varanus varius</i>), – varan skvrnitý (<i>Varanus salvator</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	98,00

Malý krokodýl	krokodýl o hmotnosti do 15 kg, včetně mláďat velkých krokodýlů: – kajmánek malý (<i>Paleosuchus trigonatus</i>), – kajmánek trpasličí (<i>Paleosuchus palpebrosus</i>), – krokodýl čelnatý (<i>Osteolaemus tetraspis</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	56,00
Velký krokodýl	krokodýl o hmotnosti nad 15 kg: – aligátor americký (<i>Alligator mississippiensis</i>), – aligátor čínský (<i>Alligator sinensis</i>), – gaviál indický (<i>Gavialis gangeticus</i>), – kajman brýlový (<i>Caiman crocodilus</i>), – kajman yakaré (<i>Caiman yacare</i>), – krokodýl bahenní (<i>Crocodylus palustris</i>), – krokodýl kubánský (<i>Crocodylus rhombifer</i>), – krokodýl Moreletův (<i>Crocodylus moreletii</i>), – krokodýl siamský (<i>Crocodylus siamensis</i>), – krokodýl štítnatý (<i>Crocodylus cataphractus</i>), – tomistoma úzkohlavá (<i>Tomistoma schlegelii</i>) a další obdobné druhy a poddruhy.	158,00
Ptáci (Aves)		
Vodní ptáci rybožraví	– kolpík bílý (<i>Platalea leucorodia</i>), – čáp černý (<i>Ciconia nigra</i>), – volavka bílá (<i>Ardea alba</i>), – volavka stříbřitá (<i>Egretta garzetta</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	39,00
Měkkozobí	– hrdlička divoká (<i>Streptopelia turtur</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	29,00
Jeřábi	– jeřáb popelavý (<i>Grus grus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	25,00
Dravci a sovy chladnomilní malí	– dřemlík tundrový (<i>Falco columbarius</i>), – kalous pustovka (<i>Asio flammeus</i>), – kalous ušatý (<i>Asio otus</i>), – krahujec obecný (<i>Accipiter nisus</i>), – kulíšek nejmenší (<i>Glaucidium passerinum</i>), – poštolka obecná (<i>Falco tinnunculus</i>), – sova pálená (<i>Tyto alba</i>), – sýc rousný (<i>Aegolius funereus</i>), – sýček obecný (<i>Athene noctua</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	30,00
Dravci a sovy chladnomilní střední	– čimango falklandský (<i>Phalcoboenus australis</i>), – čimango žlutavý (<i>Milvago chimachima</i>), – jestřáb lesní (<i>Accipiter gentilis</i>), – káně Harrisova (<i>Parabuteo unicinctus</i>), – káně lesní (<i>Buteo buteo</i>), – káně rudochvostá (<i>Buteo jamaicensis</i>), – karančo jižní (<i>Caracara plancus</i>),	

	<ul style="list-style-type: none"> – luňák červený (<i>Milvus milvus</i>), – luňák hnědý (<i>Milvus migrans</i>), – moták pilich (<i>Circus cyaneus</i>), – moták pochop (<i>Circus aeruginosus</i>), – ostříž lesní (<i>Falco subbuteo</i>), – poštolka rudonohá (<i>Falco vespertinus</i>), – puštík bělavý (<i>Strix uralensis</i>), – puštík vousatý (<i>Strix nebulosa</i>), – puštík obecný (<i>Strix aluco</i>), – raroh lagar (<i>Falco jugger</i>), – raroh velký (<i>Falco cherrug</i>), – sokol stěhovavý (<i>Falco peregrinus</i>), – sovice krahujová (<i>Surnia ulula</i>), – sovice sněžní (<i>Nyctea scandiaca</i>), – výr africký (<i>Bubo africanus</i>), – výr bělavý (<i>Bubo lacteus</i>), – výr velký (<i>Bubo bubo</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	44,00
Dravci a sovy chladnomilní velcí	<ul style="list-style-type: none"> – kondor andský (<i>Vultur gryphus</i>), – orel bělohlavý (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>), – orel jestřábí (<i>Hieraaetus fasciatus</i>), – orel královský (<i>Aquila heliaca</i>), – orel křiklavý (<i>Aquila pomarina</i>), – orel mořský (<i>Haliaeetus albicilla</i>), – orel nejmenší (<i>Hieraaetus pennatus</i>), – orel okrový (<i>Aquila rapax</i>), – orel skalní (<i>Aquila chrysaetos</i>), – orel stepní (<i>Aquila nipalensis</i>), – orel volavý (<i>Aquila clanga</i>), – orel východní (<i>Haliaeetus pelagicus</i>), – orlosup bradatý (<i>Gypaetus barbatus</i>), – sup bělohlavý (<i>Gyps fulvus</i>), – sup himálajský (<i>Gyps himalayensis</i>), – sup hnědý (<i>Aegypius monachus</i>), – sup Rüppellův (<i>Gyps rueppellii</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	79,00
Papoušci chladnomilní malí	<ul style="list-style-type: none"> – kakariki rudočelý (<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>), – kakariki žlutočelý (<i>Cyanoramphus auriceps</i>), – papoušek zpěvavý (<i>Psephotus haematonotus</i>), – neoféma (<i>Neophema</i> sp.) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	15,00
Papoušci teplomilní malí	<ul style="list-style-type: none"> – agapornis (<i>Agapornis</i> sp.), – papoušek krátkoocasý (<i>Psittinus cyanurus</i>), – papoušek vlašťovčí (<i>Lathamus discolor</i>), – papoušíček vrabčí (<i>Forpus passerinus</i>) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	20,00

Papoušci chladnomilní střední	<ul style="list-style-type: none"> – alexandr černohlavý (<i>Psittacula himalayana</i>) – alexandr čínský (<i>Psittacula derbiana</i>) – nandej černohlavý (<i>Nandayus nenday</i>), – papoušek červenokřídlý (<i>Aprosmictus erythropterus</i>), – papoušek kouřový (<i>Polytelis anthopeplus</i>), – papoušek mniší (<i>Myiopsitta monachus</i>), – papoušek nádherný (<i>Polytelis swainsonii</i>), – papoušek patagonský (<i>Cyanoliseus patagonus</i>), – rosela (<i>Platycercus</i> sp.) <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	16,00
Papoušci teplomilní střední	<ul style="list-style-type: none"> – alexandr velký (<i>Psittacula eupatria</i>), – amazoňan běločelý (<i>Amazona albifrons</i>), – amazoňan jamajský (<i>Amazona collaria</i>), – amazoňan kubánský (<i>Amazona Leucocephala</i>), – amazoňan modrobradý (<i>Amazona festiva</i>), – amazoňan modročelý (<i>Amazona aestiva</i>), – amazoňan nádherný (<i>Amazona pretrei</i>), – amazoňan oranžovokřídlý (<i>Amazona amazonica</i>), – amazoňan černožobý (<i>Amazona agilis</i>), – amazoňan tukumanský (<i>Amazona tucumana</i>), – amazoňan fialovoprstý (<i>Amazona vinacea</i>), – amazoňan zelenolící (<i>Amazona viridigenalis</i>), – amazoňan žlutohlavý (<i>Amazona ochrocephala</i>), – amazoňan žlutokrký (<i>Amazona auropalliata</i>), – amazoňan rudočelý (<i>Amazona autumnalis</i>), – ara červenoramenný (<i>Diopsittaca nobilis</i>), – ara malý (<i>Ara severus</i>), – ara marakana (<i>Primolius maracana</i>), – ara rudobřichý (<i>Orthopsittaca manilata</i>), – ara žlutokrký (<i>Primolius auricollis</i>), – aratinga škraboškový (<i>Aratinga mitrata</i>), – aratinga rudočelý (<i>Aratinga finschi</i>), – aratinga zlatý (<i>Aratinga solstitialis</i>), – aratinga zlatohlavý (<i>Aratinga auricapillus</i>), – aratinga žlutý (<i>Guarouba guarouba</i>), – kakadu Goffinův (<i>Cacatua goffini</i>), – kakadu růžový (<i>Eolophus roseicapillus</i>), – kakadu šalamounský (<i>Cacatua ducorpsii</i>), – kakadu žlutolící (<i>Cacatua sulphurea</i>), – papoušek bělobřichý (<i>Pionites leucogaster</i>), – papoušek černotemenný (<i>Pionites malanocephalus</i>), – papoušek černouchý (<i>Pionus menstruus</i>), – papoušek hnědohlavý (<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>), – papoušek konžský (<i>Poicephalus gulielmi</i>), – papoušek královský (<i>Alisterus scapularis</i>), – papoušek různobarvý (<i>Eclectus roratus</i>), 	21,00

	<ul style="list-style-type: none"> – papoušek senegalský (<i>Poicephalus senegalus</i>), – papoušek zelenobřichý (<i>Poicephalus robustus</i>), – papoušek vějířový (<i>Derophtyx accipitrinus</i>), – vaza malý (<i>Coracopsis nigra</i>), – papoušek žako (<i>Psittacus erithacus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	
Papoušci teplomilní velcí	<ul style="list-style-type: none"> – amazoňan pomoučený (<i>Amazona farinosa</i>), – amazoňan rudoocasý (<i>Amazona brasiliensis</i>), – amazoňan velký (<i>Amazona oratrix</i>), – ara arakanga (<i>Ara macao</i>), – ara ararauna (<i>Ara ararauna</i>), – ara červenouchý (<i>Ara rubrogenys</i>), – ara hyacintový (<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>), – ara vojenský (<i>Ara militaris</i>), – ara zelenokřídlý (<i>Ara chloropterus</i>), – ara zelený (<i>Ara ambiguus</i>), – kakadu bílý (<i>Cacatua alba</i>), – kakadu brýlový (<i>Cacatua ophthalmica</i>), – kakadu molucký (<i>Cacatua moluccensis</i>), – kakadu arový (<i>Probosciger aterrimus</i>), – kakadu žlutočečelatý (<i>Cacatua galerita</i>), – vaza velký (<i>Coracopsis vasa</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	37,00
Loriové	<ul style="list-style-type: none"> – lori čárkovaný (<i>Eos reticulata</i>), – lori černolící (<i>Lorius domicella</i>), – lori černý (<i>Chalcopsitta atra</i>), – lori červený (<i>Eos rubra</i>), – lori tmavý (<i>Pseudeos fuscata</i>), – lori mnohobarvý (<i>Trichoglossus haematodus</i>), – lori olivový (<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>), – lori novoguinejský (<i>Lorius lory</i>), – lori zelenoocasý (<i>Lorius chlorocercus</i>), – lori žlutohřbetý (<i>Lorius garrulus</i>), – loríček červenohlavý (<i>Psittaculirostris desmarestii</i>), – loríček rudobradý (<i>Psittaculirostris edwardsii</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	31,00
Papoušci nektarožraví malí	lorikul (<i>Loriculus</i> sp.).	35,00
Papoušci - ruční odchov mláďat	všechna mláďata druhů řádu <i>Psittaciformes</i> .	119,00
Savci (Mammalia)		
Malpovití	<ul style="list-style-type: none"> – kalimiko (<i>Callimico goeldii</i>), – kosman (<i>Callithrix</i> sp.), – lviček (<i>Leontopithecus</i> sp.), – tamarín (<i>Saguinus</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy.	33,00

Lemurovití	<ul style="list-style-type: none"> – lemur (<i>Eulemur</i> sp.), – lemur kata (<i>Lemur catta</i>), – lemur (<i>Hapalemur</i> sp.), – vari (<i>Varecia</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy.	53,00
Kombovití a makiovití	<ul style="list-style-type: none"> – komba (<i>Otolemur</i> sp.), – komba (<i>Galago</i> sp.), – lori štíhlý (<i>Loris tardigradus</i>), – maki tlustocasý (<i>Cheirogaleus medius</i>), – maki trpasličí (<i>Microcebus murinus</i>), – outloň (<i>Nycticebus</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy.	25,00
Chladnomilné kočky	<ul style="list-style-type: none"> – karakal (<i>Caracal caracal</i>), – kočka divoká (<i>Felis silvestris</i>), – kočka slaništní (<i>Oncifelis geoffroyi</i>), – manul (<i>Otocolobus manul</i>), – rys červený (<i>Lynx rufus</i>), – rys kanadský (<i>Lynx canadensis</i>), – rys ostrovid (<i>Lynx lynx</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	59,00
Teplomilné kočky (+ fosa)	<ul style="list-style-type: none"> – fosa (<i>Cryptoprocta ferox</i>), – jaguarundi (<i>Puma yagouaroundi</i>), – kočka arabská (<i>Felis silvestris gordonii</i>), – kočka bažinná (<i>Felis chaus</i>), – kočka bengálská (<i>Prionailurus bengalensis</i>), – kočka pouštní (<i>Felis margarita</i>), – kočka rybářská (<i>Prionailurus viverrinus</i>), – margay (<i>Leopardus wiedii</i>), – ocelot stromový (<i>Leopardus tigrinus</i>), – ocelot velký (<i>Leopardus pardalis</i>), – puma (<i>Puma concolor</i>), – serval (<i>Leptailurus serval</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	65,00
Vydry	<ul style="list-style-type: none"> – vydra malá (<i>Aonyx cinerea</i>), – vydra říční (<i>Lutra lutra</i>), – vydra severoamerická (<i>Lontra canadensis</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	74,00
Velké psovitě šelmy chladnomilné	<ul style="list-style-type: none"> – dhoul (<i>Cuon alpinus lepturus</i>), – pes hřivnatý (<i>Chrysocyon brachyurus</i>), – vlk obecný (<i>Canis lupus</i>), a další obdobné druhy či poddruhy.	81,00

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.

Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin

Skupina druhů exemplářů		Velikostní kategorie rostliny	Cena v Kč /1 exemplář/ 1 den
Teplomilné sukulentní rostliny včetně kaktusů	<i>Aloe</i> spp.; <i>Aloe albida</i> ; <i>Aloe albiflora</i> ; <i>Aloe alfreddii</i> ; <i>Aloe bakeri</i> ; <i>Aloe bellatula</i> ; <i>Aloe calcairophila</i> ; <i>Aloe compressa</i> ; <i>Aloe delphinensis</i> ; <i>Aloe descoingsii</i> ; <i>Aloe fragilis</i> ; <i>Aloe haworthioides</i> ; <i>Aloe helenae</i> ; <i>Aloe laeta</i> ; <i>Aloe parallelifolia</i> ; <i>Aloe parvula</i> ; <i>Aloe pillansii</i> ; <i>Aloe polyphylla</i> ; <i>Aloe rauhii</i> ; <i>Aloe suzanna</i> ; <i>Aloe versicolor</i> ; <i>Aloe vossii</i> ; <i>Euphorbia decaryi</i> ; <i>Euphorbia francoisii</i> ; <i>Euphorbia handiensis</i> ; <i>Euphorbia lambii</i> ; <i>Euphorbia moratii</i> ; <i>Euphorbia parvicyathophora</i> ; <i>Euphorbia quartziticola</i> ; <i>Euphorbia stygiana</i> ; <i>Euphorbia tulearensis</i> ; <i>Fouquieria fasciculata</i> ; <i>Fouquieria purpusii</i> ; <i>Nolina interrata</i> ; <i>Operculicarya hyphaenoides</i> ; <i>Operculicarya pachypus</i> ; <i>Pachypodium</i> spp.; <i>Pachypodium ambongense</i> ; <i>Pachypodium baronii</i> ; <i>Pachypodium decaryi</i> ; <i>Dioscorea deltoidea</i> ; <i>Dudleya stolonifera</i> ; <i>Dudleya traskiae</i> ; <i>Zygosicyos pubescens</i> ; <i>Zygosicyos tripartitus</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,07
		střední rostlina	0,27
		velká rostlina	2,14
		solitérní rostlina	18,12
Chladnomilné sukulentní rostliny včetně kaktusů	Agavaceae: <i>Agave parviflora</i> ; <i>Agave victoriae-reginae</i> Cactaceae: <i>Ariocarpus</i> spp.; <i>Astrophytum asterias</i> ; <i>Aztekium ritteri</i> ; <i>Coryphantha werdermannii</i> ; <i>Discocactus</i> spp.; <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> ; <i>Echinocereus schmollii</i> ; <i>Escobaria minima</i> ; <i>Escobaria sneedii</i> ; <i>Mammillaria pectinifera</i> ; <i>Mammillaria solisioides</i> ; <i>Melocactus conoideus</i> ; <i>Melocactus deinacanthus</i> ; <i>Melocactus glaucescens</i> ; <i>Melocactus paucispinus</i> ; <i>Obregonia denegrii</i> ; <i>Pachycereus militaris</i> ; <i>Pediocactus bradyi</i> ; <i>Pediocactus knowltonii</i> ; <i>Pediocactus</i>	malá rostlina	0,04
		střední rostlina	0,18

	<i>paradinei; Pediocactus peeblesianus; Pediocactus sileri; Pelecyphora spp.; Sclerocactus brevihamatus ssp. Tobuschii; Sclerocactus erectocentrus; Sclerocactus glaucus; Sclerocactus mariposensis; Sclerocactus mesae-verdae; Sclerocactus nyensis; Sclerocactus papyracanthus; Sclerocactus pubispinus; Sclerocactus wrightiae; Strombocactus spp.; Turbinicarpus spp.; Uebelmannia spp. Didiereaceae spp.; Cyphostemma elephantopus; Cyphostemma montagnacii</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	velká rostlina	1,45
		solitérní rostlina	11,59
Teplomilné orchideje	<i>Aerangis ellisii; Dendrobium cruentum; Laelia jongheana; Laelia lobata; Paphiopedilum spp.; Peristeria elata; Phragmipedium spp.; Renanthera imschootiana</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,07
		střední rostlina	0,29
		velká rostlina	2,26
Chladnomilné orchideje	<i>Cephalanthera cucullata; Cypripedium calceolus; Goodyera macrophylla; Liparis loeselii; Ophrys argolica; Ophrys lumulata; Orchis scopulorum; Spiranthes aestivalis</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,05
		střední rostlina	0,20
		velká rostlina	1,57
Teplomilné cykasy, zámie a kapradiny	<i>Cycas beddomei; Ceratozamia spp.; Chigua spp.; Encephalartos spp.; Stangeria eriopus; Microcycas calocoma</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,07
		střední rostlina	0,29
		velká rostlina	2,26
		solitérní rostlina	18,12
Chladnomilné cykasy, zámie a kapradiny	<i>Cibotium barometz; Cyathea spp.; Dicksonia spp.</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,05
		střední rostlina	0,20
		velká rostlina	1,57
		solitérní rostlina	12,59
Teplomilné masožravé rostliny	<i>Nepenthes spp.; Nepenthes khasiana; Nepenthes rajah</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,07
		střední rostlina	0,29
		velká rostlina	2,26

Chladnomilné masožravé rostliny	<i>Dionaea muscipula</i> ; <i>Sarracenia</i> spp.; <i>Sarracenia oreophila</i> ; <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> ; <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>Jonesii</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,05
		střední rostlina	0,20
		velká rostlina	1,57
Bromélie	<i>Tillandsia harrisii</i> ; <i>Tillandsia kammii</i> ; <i>Tillandsia kautskyi</i> ; <i>Tillandsia mauryana</i> ; <i>Tillandsia sprengeliana</i> ; <i>Tillandsia suerei</i> ; <i>Tillandsia xerographica</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,07
		střední rostlina	0,29
		velká rostlina	2,26
Ostatní teplomilné rostliny	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> ; <i>Caryocar costaricense</i> ; <i>Lemurophoenix halleuxii</i> ; <i>Marojejya darianii</i> ; <i>Neodypsis decaryi</i> ; <i>Palmaceae</i> ssp; <i>Panax ginseng</i> ; <i>Panax quinquefolius</i> ; <i>Pericopsis elata</i> ; <i>Ravenea louvelii</i> ; <i>Ravenea rivularis</i> ; <i>Satranala decussilvae</i> ; <i>Saussurea costus</i> ; <i>Voanioala gerardii</i> ; <i>Welwitschia krabilis</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,07
		střední rostlina	0,29
		velká rostlina	2,26
		soliterní rostlina	18,12
Ostatní chladnomilné rostliny	<i>Abies guatemalensis</i> ; <i>Amaryllidaceae</i> ssp.; <i>Araucaria araucana</i> ; <i>Dalbergia nigra</i> ; <i>Fitzroya cupressoides</i> ; <i>Galanthus</i> spp.; <i>Pilgerodendron uviferum</i> ; <i>Platymiscium pleiostachyum</i> ; <i>Podocarpus parlatorei</i> ; <i>Podophyllum hexandrum</i> ; <i>Pterocarpus santalinus</i> ; <i>Sternbergia</i> spp.; <i>Taxus cuspidata</i> ; <i>Taxus fuana</i> ; <i>Taxus chinensis</i> ; <i>Taxus sumatrana</i> ; <i>Taxus wallichiana</i> a další obdobné druhy či poddruhy.	malá rostlina	0,05
		střední rostlina	0,20
		velká rostlina	1,57
		soliterní rostlina	12,59

Velikostní kategorie rostlin

Malá rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu do průměru 6 cm včetně, a semena rostlin

Střední rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu od průměru 6 cm do průměru 12 cm včetně

Velká rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu od průměru 12 cm do průměru 30 cm včetně

Soliterní rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební plochu větší než nádobu do průměru 30 cm včetně