

## **Směrnice pro hláskou a varovnou službu při mimořádném zhoršení kvality vod česko- slovenských hraničních vodních toků**

---

### 1. Mimořádné zhoršení jakosti vod

Mimořádným zhoršením jakosti vod se rozumí náhlé zhoršení jakosti vody z hlediska biologického, fyzikálního a chemického, které má nepříznivé důsledky na užitkové vlastnosti vody a mohlo by způsobit škody na majetku nebo životním prostředí.

### 2. Povinnost vyrozumění

Hlášení o mimořádném zhoršení kvality vod česko-slovenských hraničních vodních toků bude probíhat cestou varovné centrály PIAC, která bude o této skutečnosti neodkladně informovat zmocněnce vlád pro hraniční vody, příslušné krajské úřady, Českou inspekci životního prostředí, Slovenskou inspekci životního prostředí a správce vodních toků.

### 3. Národní centrály PIAC – služební místa pro příjem a odesílání zpráv na mezinárodní úrovni

#### **PIAC 03 Česká republika, BRNO**

Povodí Moravy, s. p., Brno, Vodohospodářský dispečink

601 75 Brno, Dřevařská 11

tel.: + 420 5 41637250

+ 420 5 41211737

fax. + 420 5 41637313

e-mail.: foretova@povodi.cz, jurickova@povodi.cz, kaderabkova@povodi.cz

#### **PIAC 04 Slovenská republika, BRATISLAVA**

Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie

Útvar vodohospodárskej inšpekcie ochrany vôd

Karloveská 2

842 22 Bratislava

tel.: + 421 2 65426950

+ 421 2 60292380

fax.: + 421 2 65423181

mobil. tel. : + 421 903 248 764

e-mail : [sizpuviu@sizp.sk](mailto:sizpuviu@sizp.sk), [skodova@sizp.sk](mailto:skodova@sizp.sk)

### 4. Postup při mimořádném zhoršení jakosti vod

Každá centrála PIAC zajišťuje nepřetržitou službu pro případ mimořádného zhoršení kvality vod a o situaci vydává zprávu v podobě standardních formulářů. Od 20. října. 2003 jsou

zprávy v podobě standardních formulářů zasílané pomocí internetu přes adresu [www.icpdr.org/aews](http://www.icpdr.org/aews). Hlavní varovné centrály PIAC Dunajského varovného systému postupují podle „Mezinárodního provozního manuálu“.

Zprávy mezi příslušnými centrály PIAC jsou odesílané a přijímané prostřednictvím satelitních komunikačních jednotek SATCOM, které jsou instalované v centrály PIAC.

5. Varovná a hlásná služba se týká zejména těchto toků :

*Morava*

*Dyje*

*Kyjovka*

*Radějovka*

*Sudoměřický potok*

*Vlára*

*Chvojnice*

*Myjava*

*Unínský potok*