

Příloha T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	zakmenění	SLT	číslo rám. směrnice/porostní typ	Dřeviny ¹	Věk ²	doporučený zásah	naléhavost	stupeň přirozenosti	lokality
808B17/8	6,73	0,6	1L	2/A	BB 35,DB 103,JL 7,JSU 30,LP 5,TP 15,VR 5,	178	bez zásahu	-	3	Pajdové kúty
808B1a	1,5	1	1L	2/A	DB 90,VR 10,	15	Pozitivní druhový výběr. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	2	4	Pajdové kúty
808C17/8	8,54	0,6	1L	2/A	BB 35,DB 100,JL 13,JSU 25,LP 5,TP 20,VR 2,	178	bez zásahu	-	2	Pajdové kúty
808C1a	0,63	1	1L	2/A	JSU 100,	17	V případě rekonstrukce ³ prostu ponechat všechny DB. Při výchovných zásazích odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně redukovat BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	4	Pajdové kúty
809C12	8,27	0,8	1L	2/A	BB 5,DB 85,HB 2,JL 3,JSU 5,	128	bez zásahu	-	3	Dlůhý hrúd
824B1	2,36	1	1L	2/A	DB 100,	18	Pozitivní druhový výběr. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	2	4	Ranšpurk
824B15	4,07	0,8	1L	2/A	BB 17,DB 78,HB 1,JL 1,JSU 3,	149	bez zásahu	-	3	Ranšpurk
833D1	0,42	1	1L	1/B	DB 40,JL 60,	12	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB. Ponechávat JL.	2	4	Ranšpurk
833D17/13/3	21,14	0,7	1L	1/A	BB 20,DB 103,HB 30,JL 2,JSU 135,LP 10,	215	Ponechat samovolnému vývoji	-	2	Ranšpurk
833D2	0,46	1	1L	1/A	JSU 100,	23	Ponechat samovolnému vývoji	1	4	Ranšpurk
834B11	13,76	0,9	1L	2/A	BB 6,DB 39,HB 14,JL 1,JSU 38,LP 2,	118	bez zásahu	-	3	Ranšpurk
834B5	0,4	0,9	1L	2/A	TPS 100,	53	Při obnově nahradit původními druhy dřevin (DB, OL, TP, VR apod.)	3	4	Ranšpurk
834C11	12,56	0,8	1L	2/A	BB 10,CER 21,DB 46,HB 7,JSU 13,LP 2,OL 1,	118	bez zásahu	-	3	Ranšpurk
834C4a	2,36	1	1L	2/A	DB 90,JSU 10,	43	Pozitivní druhový výběr. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	2	4	Ranšpurk
834C4b	0,25	0,7	1G	2/A	VR 100,	43	Možno ořezat na hlavu.	2	4	Ranšpurk
835A15	6,34	0,8	1L	2/A	BB 10,DB 45,HB 2,JL 1,JSU 41,LP 1,	152	bez zásahu	-	3	Ranšpurk

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	zakmenění	SLT	číslo rám. směrnice/porostní typ	Dřeviny ¹	Věk ²	doporučený zásah	naléhavost	stupeň přirozenosti	lokality
835B16	0,04	0,9	1L	2/A	BB 33,DB 27,HB 6,JSU 34,	165	bez zásahu	-	3	Ranšpurk
835B2	2,27	1	1L	2/A	DB 90,JSU 10,	27	Pozitivní druhový výběr. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	2	4	Ranšpurk
851D17a/14a/6	5,87	0,7	1L	1/A	BB 35,DB 125,HB 35,JL 2,JSU 88,LP 15,	413	Ponechat samovolnému vývoji	-	2	Cahnov-Soutok
851D17b/14b/4	0,16	0,6	1L	1/A	BB 80,DB 120,HB 45,JLV 2,JS 5,JSU 45,LP 3,	215	Ponechat samovolnému vývoji	-	2	Cahnov-Soutok
855F17a/8a	2,76	0,3	1L	1/A	BB 60,CER 60,DB 30,HB 35,JSU 8,LP 5,OL 1,TP 1,	191	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	U pěkné lípy
855F17b/8b	5,54	0,8	1L	1/A	BB 60,CER 20,DB 70,HB 35,JSU 8,LP 5,OL 1,TP 1,	191	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	U pěkné lípy
855G17/8	5,47	0,8	1L	1/A	BB 60,DB 90,HB 35,JSU 8,LP 5,OL 1,TP 1,	191	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	U pěkné lípy
856C15	1,29	0,9	1L	1/A	DB 50,JS 5,JSU 45,	152	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Cahnov-Soutok
857A10	1,9	0,9	1L	1/A	DB 70,JL 2,JS 8,JSU 20,	103	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Cahnov-Soutok
857A5	0,42	0,9	1G	1/B	TPS 100,	55	Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin a podporovat (DB, OL, TP, VR apod.)	3	4	Cahnov-Soutok
857A8	2,28	0,9	1L	1/A	BB 10,DB 10,JS 20,JSU 55,TP 5,	83	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Cahnov-Soutok
857B12	4,07	0,9	1L	1/A	BB 4,DB 60,HB 3,JS 6,JSU 25,LP 2,	128	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Cahnov-Soutok
857B2	0,21	1	1L	1/B	DB 100,	20	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB.	2	4	Cahnov-Soutok
857C14	2,71	0,7	1L	1/A	BB 5,DB 35,HB 5,JL 2,JS 5,JSU 48,	143	Ponechat samovolnému vývoji	-	2	Cahnov-Soutok
857D1	0,14	1	1L	1/B	DB 70,JSU 30,	12	Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně JS, BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů. Ponechat všechny DB a JL.	2	4	Cahnov-Soutok
857D14	5,76	0,9	1L	1/A	DB 36,HB 10,JLV 1,JS 10,JSU 40,LP 3,	143	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Cahnov-Soutok
857D2	2,64	1	1L	1/B	DB 95,DBC 1,DBC 1,JSU 4,	23	Při výchově odstraňovat DBC. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	4	Cahnov-Soutok
857E14	8,23	1	1L	1/A	BB 2,DB 23,HB 1,JLV 1,JS 7,JSU 66,	143	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Cahnov-Soutok
857E4	0,36	0,9	1L	1/B	VR 100,	45	Možno ořezat na hlavu.	2	4	Cahnov-Soutok
857F13	9,3	0,8	1L	1/A	BB 7,DB 51,HB 2,JLV 2,JS 4,JSU 29,LP 4,TP 1,	138	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Cahnov-Soutok
857F2	0,19	0,9	1L	2/B	JB 5,KS 95,	20	Šetřit JB.	2	5	Cahnov-Soutok

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	zakmenění	SLT	číslo rám. směrnice/porostní typ	Dřeviny ¹	Věk ²	doporučený zásah	naléhavost	stupeň přirozenosti	lokalita
858A15	1,19	0,9	1L	1/A	BB 5,DB 65,HB 5,JSU 20,TP 5,	153	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
858A3	0,61	1	1L	2/B	JB 70,KS 30,	33	Šetřit JB.	2	5	Kladnické struhy
858B15	1,35	0,9	1L	1/A	BB 5,DB 60,HB 5,JSU 10,LP 20,	154	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
858B3	0,05	0,9	1L	1/B	DB 5,HR 10,JB 85,	35	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB.	2	4	Kladnické struhy
858B7a	2,82	0,9	1L	1/B	BB 70,HB 30,	76	Při výchově upřednostňovat HB na úkor BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	2	4	Kladnické struhy
858B7b	2,68	0,9	1L	1/B	BB 70,HB 30,	76	Při výchově upřednostňovat HB na úkor BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	2	4	Kladnické struhy
858D1	1,49	1	1L	1/B	BB 10,DB 10,JLV 5,JSU 70,TP 5,	12	V případě rekonstrukce ³ prostu ponechat všechny DB. Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně redukovat BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	4	Kladnické struhy
858D13	0,23	0,9	1L	1/A	BB 1,DB 44,HB 17,JSU 36,LP 2,	133	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
858D2	0,34	0,9	1L	1/B	VR 100,	24	Výchova s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů.	2	4	Kladnické struhy
858D3	1,35	1	1L	1/B	DB 90,JSU 10,	31	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB.	2	4	Kladnické struhy
858D4	3	1	1L	1/B	DB 100,	39	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB.	2	4	Kladnické struhy
858D5	2,83	1	1L	1/B	CER 20,DB 80,	57	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB.	2	4	Kladnické struhy
858D7	0,77	1	1L	1/B	BB 50,HB 50,	70	Při výchově upřednostňovat HB na úkor BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	2	4	Kladnické struhy
858D8	1,23	1	1L	1/A	BB 20,DB 50,HB 15,JSU 15,	80	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
858E1	1,6	1	1L	1/B	BB 15,DB 10,JLV 5,JSU 65,TP 5,	12	V případě rekonstrukce ³ prostu ponechat všechny DB. Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně redukovat BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	4	Kladnické struhy
858E15	1,48	0,9	1L	1/A	BB 5,DB 45,HB 5,JS 5,JSU 40,	153	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
858F2	2,28	1	1L	1/B	DB 90,JL 2,JSU 8,	21	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB.. Ponechávat JL.	2	4	Kladnické struhy

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	zakmenění	SLT	číslo rám. směrnice/porostní typ	Dřeviny ¹	Věk ²	doporučený zásah	naléhavost	stupeň přirozenosti	lokality
858G1	1,92	1	1L	1/B	BB 10,DB 10,JLV 5,JSU 70,TP 5,	12	V případě rekonstrukce ³ prostu ponechat všechny DB. Při výchovných zásazích odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně redukovat BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	4	Kladnické struhy
858G13	1,21	0,9	1L	1/A	BB 5,DB 20,HB 5,JSU 70,	133	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
863A13	17,17	1	1L	1/A	BB 16,DB 35,HB 1,JS 9,JSU 36,LP 3,	133	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
863B13	2,22	0,9	1L	1/A	BB 5,DB 52,HB 5,HR 1,JLV 1,JS 5,JSU 30,LP 1,	133	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
863C13	3,52	0,9	1L	1/A	BB 1,DB 55,HB 1,HR 1,JLV 1,JS 5,JSU 35,LP 1,	133	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
863D13	20,34	0,9	1L	1/A	BB 1,DB 48,HB 1,HR 1,JS 4,JSU 43,LP 1,TP 1,	133	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
863E13	3,55	0,9	1L	1/A	BB 2,DB 50,HB 5,HR 1,JS 6,JSU 35,LP 1,	133	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
863G15	4,34	0,8	1L	1/A	BB 3,DB 50,HB 1,JSU 45,LP 1,	151	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Kladnické struhy
864C16	2,34	0,8	1L	1/A	BB 15,DB 30,HB 4,JL 1,JSU 30,LP 20,	163	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Sekulská Morava
866A2	1,12	1	1L	1/B	DB 80,JSU 5,TP 5,VR 10,	21	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB.	2	4	Soutok
866A5a	0,26	0,9	1L	2/B	ORC 100,	56	Při výchově šetřit původní druhy dřevin. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	5	Soutok
866A5b	1,4	0,9	1L	1/B	TPS 95,VR 5,	57	Při výchovných zásazích odstraňovat nepůvodní druhy dřevin a podporovat (DB, OL, TP, VR apod.)	3	4	Soutok
866A9	16,95	0,9	1L	1/A	BB 10,DB 10,JSU 80,	98	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Soutok
866B1a	4,42	1	1L	1/B	DB 90,JL 1,JSU 4,TP 5,	11	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB.. Ponechávat JL.	2	4	Soutok
866B2	1,81	1	1L	1/B	DB 80,JL 5,JSU 5,TP 5,VR 5,	21	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB.. Ponechávat JL.	2	4	Soutok
866B3	2,69	0,9	1L	2/B	DB 2,JL 5,JSU 40,JVJ 53,	38	Při výchovných zásazích odstraňovat nepůvodní druhy dřevin(JVJ), případně JS, BB. Ponechat všechny DB a JL.Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	5	Soutok
866B5	0,17	1	1L	1/B	JL 5,JSU 95,	49	V případě rekonstrukce ³ prostu ponechat všechny DB. Při výchovných zásazích odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně redukovat BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	4	Soutok

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	zakmenění	SLT	číslo rám. směrnice/porostní typ	Dřeviny ¹	Věk ²	doporučený zásah	naléhavost	stupeň přirozenosti	lokality
866B8a	1,46	0,9	1L	1/A	BB 15,DB 35,HB 1,JLV 2,JSU 40,OS 2,TP 5,	84	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Soutok
866B8b	8,13	0,8	1L	1/A	BB 2,JL 2,JSU 16,OS 40,TP 20,TPS 20,	84	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Soutok
866C16	13,24	0,9	1L	1/A	BB 3,DB 65,HB 6,JL 1,JSU 20,LP 5,	163	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Soutok
866C2	1,13	1	1L	1/B	DB 95,JSU 5,	22	Pozitivní druhový výběr s intenzitou v rámci běžných výchovných zásahů. Neodstraňovat předrostlíky a obrostlíky DB.	2	4	Soutok
866C4	1,55	1	1L	1/B	JSU 100,	45	V případě rekonstrukce ³ prostu ponechat všechny DB. Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně redukovat BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	4	Soutok
866C5	1,75	1	1L	1/B	TPS 100,	49	Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin a podporovat (DB, OL, TP, VR apod.)	3	4	Soutok
867A4	2,78	1	1L	1/B	DB 80,JLV 2,JSU 18,	41	Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně JS, BB. Ponechat všechny DB a JL.	2	4	Soutok
867A5	0,61	1	1L	1/B	TPS 100,	58	Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin a podporovat (DB, OL, TP, VR apod.)	3	4	Soutok
867A6	0,62	1	1L	1/B	TPS 100,	68	Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin a podporovat (DB, OL, TP, VR apod.)	3	4	Soutok
867A9	0,19	0,9	1L	1/A	BB 40,DB 25,JSU 35,	98	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Soutok
867B1	0,74	1	1L	1/B	BB 5,JSU 5,TPS 90,	14	Při výchově šetřit původní druhy dřevin (JSU, DB, OL apod.)	3	4	Soutok
867B10	4,14	0,9	1L	1/A	BB 20,DB 39,JLV 1,JSU 40,	103	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Soutok
867B2b	1,68	1	1L	1/B	JSU 100,	27	V případě rekonstrukce ³ prostu ponechat všechny DB. Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně redukovat BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	4	Soutok
867B4a	0,49	1	1L	1/B	JSU 100,	41	V případě rekonstrukce ³ prostu ponechat všechny DB. Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně redukovat BB. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	4	Soutok
867B4b	0,71	1	1L	2/B	LP 50,ORC 50,	41	Při výchově ponechávat LP a šetřit původní druhy dřevin. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	1	5	Soutok
867C10	10,16	0,9	1L	1/A	BB 13,DB 20,JLV 2,JSU 65,	108	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Soutok
867C4	0,3	0,9	1L	1/B	DB 60,JL 10,JSU 30,	46	Při výchovných zásadách odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně JS, BB. Ponechat všechny DB a JL. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	2	4	Soutok

označení JPRL	výměra dílčí plochy (ha)	zakmenění	SLT	číslo rám. směrnice/porostní typ	Dřeviny ¹	Věk ²	doporučený zásah	naléhavost	stupeň přirozenosti	lokality
867D10	5,72	0,9	1L	1/A	BB 20,DB 10,JS 5,JSU 65,	103	Ponechat samovolnému vývoji	-	3	Soutok
867D4	1,36	1	1L	1/B	DB 80,JSU 20,	44	Při výchovných zásazích odstraňovat nepůvodní druhy dřevin, případně JS, BB. Ponechat všechny DB a JL. Intenzita zásahu v rámci běžných výchovných zásahů.	2	4	Soutok
867D5	0,15	1	1L	1/B	TPS 100,	58	Při výchovných zásazích odstraňovat nepůvodní druhy dřevin a podporovat (DB, OL, TP, VR apod.)	3	4	Soutok

¹ u víceetážových porostů může zastoupení dřevin přesahovat 100 %, neboť je zastoupení uváděno jako souhrn pro všechny etáže

² věk v roce 2018, pro víceetážové porosty je uveden věk nejstarší etáže

³ Rekonstrukce není přímo navrhována. Vzhledem k současné situaci, kdy je v území NPR rozšířena houba *Hymenoscyphus fraxineus* a může během decénia nastat chřadnutí celých porostů vyžadující jejich rekonstrukci, je v rámci doporučeného zásahu navrženo opatření pro tuto situaci. V případě, že rekonstrukce není nutná, probíhají běžné výchovné zásahy tak, jak jsou navrženy.

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.

Stupeň přirozenosti stanoven dle vyhlášky č. 64/2011Sb. – 1 – les původní, 2 – les přírodní, 3 – les přírodě blízký, 4 – les kulturní, 5 – les nepůvodní