

**ODESÍLATEL:**

Bc. Petra Roubíčková  
Vedoucí samostatného oddělení  
tiskového a PR  
Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

**ADRESÁT:**

V Praze dne 25. 6. 2015  
Čj.: 42055/ENV/15  
Vyřizuje: Jitka Pilbauerová  
Tel.: 267 122 054

**Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 17. 6. 2015 Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, čj. 42055/ENV/15.

Ve své žádosti požadujete sdělení informace, „zda ke dni 11.6.2014 byla laboratoř Povodí Vltavy s.p., Vodohospodářská laboratoř Plzeň, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň, kontrolní laboratoř schválenou a evidovanou MŽP pro kontrolu správnosti měření objemu a sledování znečištění vypouštěných odpadních vod dle § 92 vodního zákona“.

**K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:**

Seznam všech kontrolních laboratořích, provádějících kontrolu dle § 92 vodního zákona je na webových stránkách MŽP v záložce voda/agenda poplatků - soubor seznam dodavatelů viz [http://www.mzp.cz/cz/agenda\\_poplatku](http://www.mzp.cz/cz/agenda_poplatku).

Ze seznamu vyplývá, že v žádosti o informace uvedená laboratoř Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953 (smluvní subjekt zahrnuje všechny vodohospodářské laboratoře v působnosti s.p., tedy i Vodohospodářskou laboratoř Plzeň) byla ke dni 11. 6. 2014 laboratoř kontrolní. Pro upřesnění doplňuji, že kontrolní laboratoře

---

Ministerstvo životního prostředí

se zabývají pouze sledováním znečištění, nikoliv jak píšete měřením objemu.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková

Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR