

**ODESÍLATEL:**

Bc. Petra Roubíčková  
Vedoucí samostatného oddělení  
tiskového a PR  
Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

**ADRESÁT:**

V Praze dne 20. 9. 2017  
Č. j.: MZP/2017/130/197  
Vyřizuje: Mgr. Bokotejová  
Tel.: 267 122 054

**Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 4. 9. 2017 od Státního fondu životního prostředí ČR Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti se odkazujete na bod 2.5.3 Smlouvy o provádění rozborů pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod (č. j. SFZP 142739/2015, PVL 1558/2015), kde je uvedeno, že kontrolní laboratoř se zavazuje provádět: *„...v souladu s právními předpisy (zejména v souladu se zákonem o vodách, vyhláškou MŽP a nař. vl.)“*. V souvislosti s tím požadujete poskytnout informaci, *zda je kontrolní laboratoř povinna postupovat také podle „Kontrolního řádu“*.

**K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:**

O kontrolu ve smyslu kontrolního řádu se jedná jen tehdy, pokud jde o kontrolu plnění právních povinností konkrétní osoby (viz definice kontroly v § 2 kontrolního řádu). Vzhledem k tomu, že kontrola je výkonem veřejné moci, jde o kontrolu plnění veřejnoprávních povinností jejich adresáty. Na zjištění či zjišťování faktického stavu však může kontrola v právním slova smyslu navazovat, pokud jsou zjištěné skutečnosti následně zkoumány a hodnoceny ve vztahu k právním povinnostem konkrétní osoby.

Postupy kontrolních laboratořích a měřících skupin podle § 92 vodního zákona prováděné pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod a kontrolu správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod samy o sobě nejsou kontrolou v právním smyslu (kontrolou ve smyslu kontrolního řádu).

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková  
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR