

Tabulky – příloha T1 k bodu 2.4.1 a k bodu 3.1.2

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich – NPR Rešovské vodopády (LHC Janovice)

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
905A	1b	0,82	2/smrkový	SM	45	3b	Výchovný zásah po ploše – prořezávka s cílem redukce SM a BO, zásah především do úrovně pro podporu prostorové diferenciaci, zároveň uvolnit veškeré listnáče a MD, do těchto dřevin nebude zasahováno. Zásah provést ve druhé polovině decennia s intenzitou do 30 %.	2	LT: 4K6, 1 část; výchovný zásah proveden v r. 2014
				BK	20				
				JR	10				
				BR	10				
				MD	5				
				BO	5				
	2	1,09	2/smrkový	SM	75	7	Výchovný zásah po ploše – prořezávka s cílem redukce SM a BO, zásah především do úrovně pro podporu prostorové diferenciaci, zároveň uvolnit veškeré listnáče, JD a MD, do těchto dřevin nebude zasahováno. Zásah provést ve druhé polovině decennia s intenzitou do 30 %.	2	LT: 4K6, 1 část; výchovný zásah proveden v r. 2014
				JD	10				
				MD	5				
				BO	5				
	5	0,38	1/smíšený	KL	100	3b	Bez zásahu.	-	LT: 5U3, 2 části
	11/1a	1,20	2/smrkový	SM	60	7	Ochrana stávající nebo nově vzniklé přirozené obnovy proti zvěři (ochrana mechanická skupinová a individuální).	2	LT: 4K6, 1 část, OL, JS, BK+
				BK	25				
				JD	10				
				VJ	5				
11/1a	8,43	2/smrkový	SM	55	7	Těžba obnovní v objemu 700 m ³ , primárně redukce VJ a BO, podpora stanovištně původních druhů dřevin. Asanace kůrovcem napadených stromů, zlomů a vývrátů SM s odvozem části dřevní hmoty, v případě živelné události ponechat veškeré ostatní dřeviny (pouze geograficky původní) na místě k zetlení.	2	LT: 4K6	
			MD	20					
			JD	10					
			VJ	10					
			BO	5					

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
905B	1a	0,25	1/smíšený	BK	40	3b	Výchovný zásah po ploše – prořezávka hlavně s cílem redukce SM a VJ, zásah především do úrovně pro podporu prostorové diferenciacie, zároveň uvolnit veškeré listnáče a JD, do těchto dřevin nebude zasahováno. Zásah provést ve druhé polovině decennia s intenzitou do 30 %.	2	LT: 4K9, 2 části
				SM	30				
				JD	15				
				VJ	5				
				BR	5				
				JR	5				
	1b	0,08	1/smíšený	BK	100	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4S1, 1 část
	2	0,85	3/smrkový	SM	55	7	Výchovný zásah po ploše – prořezávka s cílem redukce SM, zásah především do úrovně pro podporu prostorové diferenciacie, zároveň uvolnit veškeré listnáče a MD, do těchto dřevin nebude zasahováno s intenzitou do 30 %.	2	LT: 4S1, 2 části
				BK	30				
				MD	15				
	4	0,04	3/smrkový	SM	100	7	Bez zásahu.	-	LT: 5U3, 1 část
	5	1,14	3/smrkový	SM	80	7	Asanace kůrovcem napadených stromů, zlomů a vývrátů SM s odvozem části dřevní hmoty, v případě živelné události ponechat veškeré ostatní dřeviny na místě k zetlení. Ochrana stávající nebo nově vzniklé přirozené obnovy proti zvěři (ochrana mechanická skupinová a individuální). Případný ožin buřeně.	2	LT: 4S1, 3 části, zmlazení JD, BR+; v r. 2019 vybudována oplocenka pro ochranu přirozené obnovy
MD				20					
7	5,58	3/smrkový	SM	65	7	Asanace kůrovcem napadených stromů, zlomů a vývrátů SM s odvozem části dřevní hmoty, v případě živelné události ponechat	2	LT: 4S1, 1 část, HB, DBZ+, podrost SM, tyčovina JD;	
			JD	18					
			MD	12					

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				BK	5		ostatní dřeviny ponechat na místě k zetlení. Ochrana stávající nebo nově vzniklé přirozené obnovy proti zvěři (ochrana mechanická skupinová a individuální). Případný ožin buřně.		
	11	7,91	3/smrkový	SM	70	7	Na části por. sk. asanace kůrovcem napadených stromů, zlomů a vývrátů SM s odvozem části dřevní hmoty, v případě živelné události ponechat veškeré ostatní dřeviny na místě k zetlení.	3	LT: 4S9, 2 části, zmlazení SM, JD; individuální ochrana přirozené obnovy JD – nutná údržba
			JD	19					
			MD	5					
			BK	5					
				HB	1				
	17	1,00	1/smíšený	SM	60	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4Y1, 4 části, všestranně diferencováno
			JD	20					
			BK	20					
905C	10a	0,97	3/smrkový	SM	75	7	Asanace kůrovcem napadených stromů, zlomů a vývrátů SM s odvozem části dřevní hmoty, v případě živelné události ponechat ostatní dřeviny ponechat na místě k zetlení. Ochrana stávající nebo nově vzniklé přirozené obnovy proti zvěři (ochrana mechanická skupinová a individuální).	-	LT: 4B1, 1 část;
				JD	19				
				BK	5				
				MD	1				
	10b	1,32	1/smíšený	SM	59	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4S1, 1 část
				JD	20				
				BK	20				
				KL	1				
	16/5	3,07	1/smíšený	SM	50	3b	Bez zásahu.	-	LT: 5J3, 1 část, všestranně diferencováno; nedostupná lokalita
				BK	30				
JD				20					
16/5	3,07	1/smíšený	BK	50	3b	Bez zásahu.	-		
			SM	30					

označení JPRL/díl lčí plochy	část JPRL/díl či plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				JD	20				
905D	0	0,16	1/smíšený	-	-	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4B4, naděje zmlazení BK, KL; zalesněno 300 ks JD
	2	0,05	2/smrkový	SM	80	7	Výchovný zásah po ploše – prořezávka s cílem redukce SM, zásah především do úrovně pro podporu prostorové diferenciaci, zároveň uvolnit veškeré listnáče, do těchto dřevin nebude zasahováno. Zásah provést s intenzitou do 30 %.	2	LT: 4F1, 2 části
				HB	20				
	3	0,07	1/smíšený	HB	90	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4A3, 1 část, všestranně diferencováno
				SM	5				
				BR	5				
	5	0,18	1/smíšený	KL	80	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4D5, 1 část, starší jedinci KL, OL, SM+
				JS	10				
				OL	10				
	6	0,39	3/smrkový	SM	80	7	Výchovný zásah po ploše – probírka v objemu 20 m ³ s cílem redukce SM, zásah především do úrovně pro podporu prostorové diferenciaci, zároveň uvolnit veškeré listnáče, do těchto dřevin nebude zasahováno. Zásah provést s intenzitou do 30 %.	2	LT: 4A3, 2 části, podrost KR, DBZ, JD, KL, TR+
				HB	20				
	12	9,87	1/smíšený	SM	40	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4F1, 2 části, LP, OL+; por. sk. již prakticky bez živých SM
BK				25					
JD				15					
KL				10					
JV				5					
DBZ				3					
HB				2					
905E	4	0,66	3/smrkový	BO	63	7	Asanace kůrovcem napadených stromů, zlomů a vývrátů SM s odvozem části dřevní hmoty, v případě živelné události ponechat	3	LT: 4B1, 1 část, všestranně diferencováno, DG, JR, BR+, „prvoles“ – zalesněná louka,
				SM	30				
				KL	5				

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				HB	2		ostatní dřeviny ponechat na místě k zetlení. Ochrana stávající nebo nově vzniklé přirozené obnovy proti zvěři (ochrana mechanická skupinová a individuální). Výsadba JL, LP, DB. Případný ožin buřeně.		SM výrazně zredukován kůrovci;
	6	2,09	3/smrkový	SM	80	7	Asanace kůrovcem napadených stromů, zlomů a vývrátů SM s odvozem části dřevní hmoty, v případě živelné události ponechat ostatní dřeviny ponechat na místě k zetlení. Ochrana stávající nebo nově vzniklé přirozené obnovy proti zvěři (ochrana mechanická skupinová a individuální). Výsadba JL, LP, DB. Případný ožin buřeně.	3	LT: 4B1, 1 část, KL, JS+, SM výrazně zredukován kůrovci; v r. 2019 vybudována oplocenka pro ochranu přirozené obnovy JD
923C	17	0,28	1/smíšený	KL	25		3b	Bez zásahu.	-
				SM	20				
				JS	20				
				OL	15				
				JD	10				
				LP	5				
				HB	5				
906C	4	0,62	3/smrkový	SM	65	7	Asanace kůrovcem napadených stromů, zlomů a vývrátů SM s odvozem části dřevní	2	LT: 3L, 2 části, cca 70 % SM již souše
				JS	20				

označení JPRL/díl lčí plochy	část JPRL/díl či plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
				OL	15		hmoty, v případě živelné události ponechat ostatní dřeviny na místě k zetlení. Zalesnění OL včetně ochrany skupinové mechanické proti zvěři.		

Označení JPRL – označení příslušné jednotky prostorového rozdělení lesa a jejich výměr podle aktuálních mapových podkladů LHP získaných od vlastníka lesa – stav k 1. 1. 2011 (LHC Janovice).

Číslo rámcové směrnice / porostní typ – číslo rámcové směrnice zpracované v kapitole 3.1.1 a označení porostního typu podle příslušné směrnice.

Stupně naléhavosti jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče:

1. **stupeň – zásah nutný** (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. **stupeň – zásah potřebný** (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
3. **stupeň – zásah doporučený** (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).

Stupeň přirozenosti v souladu s vyhláškou MŽP č. 45/2018 Sb. ze dne 15. března 2018 o plánech péče, podkladech k vyhlásování, evidenci a označování chráněných území:

- 1 les původní
- 2 les přírodní
- 3a les přírodě blízký (samovolný vývoj)
- 3b les přírodě blízký (dočasné účelové zásahy nižší intenzity)
- 3c les přírodě blízký (trvalé účelové zásahy nižší intenzity)
- 4 les nově ponechaný samovolnému vývoji
- 5 les významný pro biodiverzitu
- 6 les produkční – stanovištně původní
- 7 les nepůvodní

Při vzniku ploch, kde vzniká povinnost jejich zalesnění, např. po disturbanci – působením biotických či abiotických činitelů, zajistit odklad zalesnění za účelem uplatnění spontánní sukcese.

Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich – NPR Rešovské vodopády (LHC Město Uničov)

označení JPRL/dílčí plochy	část JPRL/dílčí plochy	výměra (ha)	číslo rámcové směrnice/porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	Poznámka (další charakteristika, významné druhy atd.)
112B	2a	0,07	1/smíšený	JS	100	3b	Bez zásahu.	-	LT: 5U3; 1 část, OL+
	2b	0,19	1/smíšený	SM	80	3b	Bez zásahu.	-	LT: 5U3; 3 části, BK, JD+, věková a vzrůstová diference
				OL	20				
	4	0,97	1/smíšený	SM	70	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4O1; 2 části, věková a vzrůstová diference, výstavky OL, SM, KL a BK
				JD	25				
				BK	5				
	6	0,37	1/smíšený	JS	60	3b	Bez zásahu.	-	LT: 5U3, 1 část, BK, OL+, věková a vzrůstová diference
				SM	40				
	13a/3	0,40	1/smíšený	SM	50	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4K6; 1 část, věkově a vzrůstově diferencované, SM s příměsí JD a BK, v horní etáži výstavky SM, JD a BK
				JD	35				
				BK	15				
	13a/3	0,40	1/smíšený	SM	70	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4K6; 1 část, věkově a vzrůstově diferencované, SM s příměsí JD a BK, v horní etáži výstavky SM, JD a BK
				JD	20				
				BK	10				
13b/2c	0,85	1/smíšený	SM	85	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4K9; 2 části, KL, JS+, diferencované nárosty SM a JD	
			JD	15					
13b/2c	4,57	1/smíšený	SM	65	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4K9; 2 části, KL, JS+, diferencované nárosty SM a JD	
			JD	15					
			BK	15					
			MD	3					
			OL	2					
112D	1	0,35	1/smíšený	BK	60	3b	Bez zásahu.	-	LT: 5J3; 1 část, HB, KL+
				SM	30				
				JD	5				
				KR	5				
	17	7,82	1/smíšený	SM	45	3b	Bez zásahu.	3	LT: 5J3; 2 části, KL, HB, LP, DB+, věková a vzrůstová diference,
				BK	40		Výsadba TS včetně individuální ochrany		
				JD	14				

				MD	1		proti zvěři (50 ks).		pomístně diferencované BK, SM a JD, místy BK podúroveň.
113A	1a	0,09	1/smíšený	SM	40	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4A1; 1 část, JIV+, SM kultura a uvolněné nárosty BK, KL, HB a KR s věkovou a vzrůstovou diferenciací
				BK	35				
				KL	10				
				KR	10				
				HB	5				
	1b	0,33	1/smíšený	BK	75	3b	Bez zásahu.	-	LT: 3A1; 1 část, JIV, JD+, uvolněné BK nárosty s příměsí KL, SM, BR, KR
				KL	10				
				SM	5				
				KR	5				
	1c	0,10	3/smrkový	SM	80	7	Bez zásahu.	-	LT: 3B9, 1 část, HB, líska+, SM kultura se staršími BK nárosty
				BK	20				
	2	0,42	1/smíšený	BK	90	3b	Bez zásahu.	-	LT: 3B9, 2 části, SM, BR, JV, JR+
				KL	3				
				KR	3				
JIV				2					
HB				2					
3	1,87	3/smrkový	SM	50	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 30 m ³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin.	3	LT: 3A1, 2 části, JV, JLH, JIV, JS, KR+	
			BK	25					
			KL	20					
			MD	5					
4a	0,51	3/smrkový	SM	50	7	Těžba výchovná ve SM (probírka v celkovém objemu 20 m ³) za účelem uvolnění ostatních druhů dřevin.	3	LT: 3B9, 2 části, OL, JS, HB, JIV, DB, JLH+	
			KL	30					
			BK	20					
4b	0,25	1/smíšený	KL	60	3b	Bez zásahu.	-	LT: 3V1, 1 část, TR+	
			JIV	20					
			HB	20					
6	0,25	1/smíšený	OL	85	3b	Bez zásahu.	-	LT: 3L1, 1 část, olšina s příměsí JS v potoční nivě	
			JS	15					
14	4,30	1/smíšený	BK	65	3b	Bez zásahu.	-	LT: 3A1, 4 části, OL, DB, TR, KL, LP, JV, JLH, JV+, BK s příměsí SM, JD a HB na strmém svahu	
			SM	18					
			JD	15					
			HB	2					

113B	1	0,31	3/smrkový	SM	85	7	Bez zásahu.	-	LT: 4B1, 1 část, KR+
				BK	15				
	4	0,10	1/smíšený	KL	100	3b	Bez zásahu.	-	LT: 4B1, 1 část, OS+, KL
	16	5,67	1/smíšený	BK	86	3b	Bez zásahu. Výsadba TS včetně individuální ochrany proti zvěři (50 ks).	-	LT: 3A1, 1 část, TR, MD, HB+
				SM	8				
				JD	3				
				KL	2				
			JV	1					

Označení JPRL – označení příslušné jednotky prostorového rozdělení lesa a jejich výměr podle aktuálních mapových podkladů LHP získaných od vlastníka lesa – stav k 1. 1. 2011 (LHC Město Uničov).

Číslo rámcové směrnice / porostní typ – číslo rámcové směrnice zpracované v kapitole 3.1.1 a označení porostního typu podle příslušné směrnice.

Stupně naléhavosti jednotlivých zásahů pro období platnosti plánu péče:

1. **stupeň – zásah nutný** (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. **stupeň – zásah potřebný** (jeho neprovedení neohrožuje existenci předmětu ochrany, zhorší však jeho kvalitu),
3. **stupeň – zásah doporučený** (odložitelný, jeho neprovedení v období platnosti plánu péče neohrožuje existenci ani kvalitu předmětu ochrany, jeho provedení však povede k jeho zlepšení).

Stupeň přirozenosti v souladu s vyhláškou MŽP č. 45/2018 Sb. ze dne 15. března 2018 o plánech péče, podkladech k vyhlášení, evidenci a označování chráněných území:

- 1 les původní
- 2 les přírodní
- 3a les přírodě blízký (samovolný vývoj)
- 3b les přírodě blízký (dočasné účelové zásahy nižší intenzity)
- 3c les přírodě blízký (trvalé účelové zásahy nižší intenzity)
- 4 les nově ponechaný samovolnému vývoji
- 5 les významný pro biodiverzitu
- 6 les produkční – stanovištně původní
- 7 les nepůvodní

Při vzniku ploch, kde vzniká povinnost jejich zalesnění, např. po disturbanci – působením biotických či abiotických činitelů, zajistit odklad zalesnění za účelem uplatnění spontánní sukcese.

