



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 149529/2015  
Sp. zn.: ŽPZ/30593/2015/Had  
209.1 V50  
Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková  
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství  
Telefon: 595 622 577  
Fax: 595 622 396  
E-mail: posta@msk.cz  
Datum: 2015-12-08

## Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci **změny č. 16** integrovaného povolení pro zařízení „**Závod 14 – Válcovny a provoz 64 – válcovna pásů**“.

### Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **rozhodl, že** integrované povolení čj. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 1. 8. 2005, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Závod 14 – Válcovny a provoz 64 – válcovna pásů“ a provozované právnickou osobou **ArcelorMittal Ostrava a.s.** se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 45193258 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení“), v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci **se mění takto:**

### V části II.

(1)

**Kapitola 4.** výrokové části integrovaného povolení, v bodu 4.1 písmenu c) se prodlužuje využívání dočasného ocelového komína tak, že termín „do 31. 12. 2015“ **se mění** na „do 31. 5. 2016“:



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu



### V části III.

(2)

**Kapitola A.** výrokové části integrovaného povolení, v bodu **2. Schvaluje** text v písmenu b) **se ruší a nahrazuje** se textem, který zní:

„Plán opatření pro případy havárie, Provoz 64 – Válcovna pásu“, přiděleno č. **149529/15**;

### Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 1. 12. 2015 od provozovatele zařízení dopisem zn. A1/244/Ing. Krčmář/3422 ohlášení plánované změny v provozu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Ohlášení spočívá v žádosti prodloužení povolení používání dočasného ocelového komínu pro odvod spalin z ohřívacích pecí - Krokové ohřívací pece č. I a II středojevné válcovny (zdroje č. 440 a 441), který byl vystavěn pro používání po dobu opravy stávajícího železobetonového komínu o výšce 110 m v rámci stavby „Oprava SJV komínu - Dočasný ocelový komín“. Předmětná stavba byla povolena integrovaným povolením, konkrétně rozhodnutím ve věci změny č. 12 integrovaného povolení, kde v rámci podmínek povolení provozu stacionárních zdrojů č. 440 a č. 441 Krokové ohřívací pece č. I a II bylo povolení pro používání dočasného komínu vydáno do 31. 12. 2015. Provozovatel zařízení oznámil, že z technických a technologických důvodů oprava stávajícího komínu nebude ukončena v předpokládaném termínu a žádá o prodloužení používání dočasného komínu do 31. 5. 2016.

Krajský úřad zvážil možné dopady výše popsané změny v provozu zařízení a dospěl k závěru, že nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť sama o sobě nedosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu, definovanou v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní.

Krajský úřad je toho názoru, že výše uvedená změna - prodloužení používání dočasného komínu po dobu rekonstrukce stávajícího komínu, která byla krajským úřadem povolena - nepředstavuje změnu, která by měla významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. K rekonstrukci stávajícího komínu bylo přistoupeno z důvodu jeho možné havárie, přičemž není zasahováno do samotných zdrojů.

Záměr není v rozporu s požadavky národní legislativy a současně s platným „Referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách (Bref) pro zpracování železných kovů, část Válcovny za tepla“, říjen 2010.

Proto krajský úřad po posouzení předložených podkladů a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

Vzhledem k tomu, že změnu je nezbytné zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, bylo ze strany krajského úřadu zahájeno toto správní řízení.

Krajský úřad zahájil správní řízení ve věci vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení dopisem čj. MSK 149529/2015 ze dne 2. 12. 2015. Současně dal, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, provozovateli zařízení možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům.

Dne 24. 11. 2015 krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení dopisem zn. A1/244/Ing. Krčmář/3422 ze dne 19. 11. 2015 žádost o schválení havarijního plánu „Plán opatření pro případy havárie, Provoz 64 – Válcovna pásu“ (dále „havarijní plán“) ve smyslu ohlášení plánované změny v provozu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Havarijní plán byl aktualizován z důvodu organizačních změn.

Krajský úřad vyhodnotil, že aktualizace havarijního plánu v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“), který je zpracován podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, vychází ze současně platných právních předpisů a taktéž nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení.

Na základě ohlášení ze dne 19. 11. 2015 a jeho vyhodnocení krajský úřad zahájil dopisem čj. MSK 150044/2015 ze dne 3. 12. 2015 správní řízení o změně integrovaného povolení pro zařízení „Závod 14 – Válcovny a provoz 64 – válcovna pásů“, vedené pod sp. zn. ŽPZ/30681/2015/Had. Současně krajský úřad sdělil provozovateli zařízení, že vzhledem k tomu, že krajským úřadem je vedeno s provozovatelem zařízení správní řízení pod sp. zn. ŽPZ/30593/2015/Had ve věci vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Závod 14 – Válcovny a provoz 64 – válcovna pásů“ v souvislosti s prodloužením provozu dočasného komínu, krajský úřad spojil řízení o vydání změny integrovaného povolení sp. zn. ŽPZ/30593/2015/Had a sp. zn. ŽPZ/30681/2015/Had v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu, a to usnesením o společném řízení čj. MSK 150023/2015 ze dne 3. 12. 2015, které krajský úřad v souladu s § 140 odst. 4 správního řádu pouze poznamenal do spisu. Řízení o změně integrovaného povolení je tak vedeno jako společné řízení pod sp. zn. ŽPZ/30593/2015/Had, a to s ohledem na to, že se řízení týkají téhož provozovatele zařízení a nebrání tomu povaha věci.

Možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení, využito.

Na základě žádosti provozovatele zařízení krajský úřad prodloužil povolení provozování dočasného komínu pro odvod spalin z Krokových ohřívacích pecí č. I a II o výšce cca 50 m, který tak bude užíván po dobu rekonstrukce stávajícího železobetonového komína o výšce 110 m do 31. 5. 2016, jak je uvedeno ve výroku (1) tohoto rozhodnutí. Prodloužení používání dočasného komínu nemá vliv na provoz samotných stacionárních zdrojů.

Aktualizovaný havarijní plán pro provoz 64 – Válcovna pásu je schválen v části III. kapitole A. bodu 2) integrovaného povolení, viz výrok (2) tohoto rozhodnutí. Na provozu 64 proběhly organizační změny, které měly za následek mj. změnu v ohlašovací povinnosti v rámci provozu 64 a změny ve složení havarijní komise. Dále v havarijním plánu pro objekt Dílna výměn došlo ke změně v množství skladovaných závadných látek.

Integrované povolení čj. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 1. 8. 2005, ve znění pozdějších změn, bylo změněno v částech uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určení nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci provedeného a popsáno v řízení o vydání integrovaného povolení.

Provedená změna není v rozporu s platným „Referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách (Bref) pro zpracování železných kovů, část Válcovny za tepla“, říjen 2010.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Marek Brušík  
vedoucí oddělení  
ochrany ovzduší a integrované prevence

## Rozdělovník

### 1. Účastník řízení:

- ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava [v příloze zaslán dokument vydaný ve výroku (2) tohoto rozhodnutí]

### 2. Na vědomí (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmána Mgr. Daniel Havlík, zde
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
- Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava [v příloze zaslán dokument vydaný ve výroku (2) tohoto rozhodnutí]
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Vršovice