



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 68129/2013
Sp. zn.: ŽPZ/14946/2013/Bar
209.1 V50
Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 690
Fax: 595 622 396
E-mail: simona.barteczkova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 3.6.2013

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskosleského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání **19.** změny integrovaného povolení pro „**Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií**“

Výroková část

Krajský úřad Moravskosleského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), **rozhodl**, že integrované povolení č.j. ŽPZ/3074/03/Ka ze dne 30.7.2004, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“) pro „**Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií**“, vydané právnické osobě **BorsodChem MCHZ, s.r.o.** se sídlem **Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26019388** (dále „provozovatel zařízení“; účastník řízení dle § 27 odst.1 správního řádu), podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci se v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci **mění takto**:

(1)

V části **II.** kapitole **3.** výrokové části integrovaného povolení se za bod **3.7.** doplňuje nový bod, který **zní**:

, **3.8.** Podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Optimalizace technologie výroby nitrobenzenu“:

- a) V rámci předmětné stavby vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Zajistit důslednou evidenci odpadů, vznikajících v průběhu stavby, způsobu jejich odstranění nebo využití.



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14:30; Pá 9.00–13:00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. účtu: 1650676349/0800

www.kr-moravskoslezsky.cz

- b) vést samostatnou evidenci odpadů vznikajících během stavby a tuto evidenci v rámci uvedené stavby předložit příslušnému stavebnímu úřadu v rámci řízení o povolení užívání stavby a krajskému úřadu v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení.
- c) V případě, že provozem technologie vzniknou nové druhy nebezpečných odpadů, provozovatel zařízení požádá o změnu souhlasu k nakládání s těmito druhy odpadů v rámci ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.

(2)

V části **III.** kapitole **A.** bodu **1)** výrokové části integrovaného povolení písm. g) nově **zní:**

- , g) Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší – Výrobna koncentrované kyseliny dusičné KD7 – H02-01-M002“, přiděleno č. 68129/2013/I ‘

(3)

V části **III.** kapitole **A.** bodu **2)** výrokové části integrovaného povolení písm. b) nově **zní:**

- , b) Plán opatření pro případy havárie pro výrobní skupinu ANORGANIKA – H02-M004“, přiděleno č. 68129/2013/I, ‘

Odůvodnění

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“) obdržel dne 14.11.2012 od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, spočívající v předložení „Provozního řádu – výrobna koncentrované kyseliny dusičné KD 7“ a „Plánu opatření pro případy havárie pro výrobní skupiny Anorganika“ ke schválení. Uvedené dokumenty byly předloženy v návaznosti na ukončení stavby „Zásobníky koncentrované kyseliny dusičné“.

Krajský úřad vzhledem k výše uvedenému zahájil přezkum integrovaného povolení, dle § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci a dále v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, dopisem č.j. MSK 165016/2012 ze dne 12.12.2012. Současně tímto dopisem krajský úřad požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) o vzájemnou spolupráci v rámci vedeného přezkumu v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a o zaslání vyjádření dle § 12 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výše uvedenému provoznímu řádu.

Dále krajský úřad dopisem č.j. MSK 165027/2012 ze dne 12.12.2012 požádal Povodí Odry, státní podnik o vzájemnou spolupráci v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a současně o zaslání vyjádření k „Plánu opatření pro případy havárie pro výrobní skupinu Anorganika“.

Vyjádření k Plánu opatření pro případy havárie obdržel krajský úřad od Povodí Odry, státní podnik dne 3.1.2013, zn. 19063/922/51.2/2012 ze dne 3.1.2013. Povodí Odry, státní podnik ve svém vyjádření uvádí, že k uvedenému dokumentu nemá připomínky.

Dne 4.1.2013 krajský úřad obdržel vyjádření ČIŽP zn. ČIŽP/49/IPP/1207335.014/12/VDK ze dne 2.1.2013 k provoznímu řádu „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – Výroba koncentrované kyseliny dusičné KD 7“ se závěrem, že ČIŽP jako dotčený orgán státní správy nemá v souladu s § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, připomínky k vydání uvedeného provozního řádu. Dále však ve svém vyjádření upozorňuje, že od 1.12.2012 je v platnosti vyhláška č. 415/2012 Sb., kde v příloze č. 12 jsou uvedeny náležitosti provozního řádu.

V této souvislosti krajský úřad dopisem č.j. MSK 7246/2013 ze dne 15.1.2013 vyzval provozovatele zařízení dle § 16 odst. 1 písm. c) zákona o integrované prevenci, aby v rámci vedeného přezkumu předložil „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – výroba koncentrované kyseliny dusičné“ zpracovaný v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Provozovatel zařízení předložil aktualizovaný provozní řád vypracovaný v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., dne 12.4.2013.

Přezkum byl proveden v termínu 14.12.2012 – 7.5.2013 a byl z něj pořízen protokol č.j. MSK 63233/2013. Na základě předložených podkladů došel krajský úřad v rámci přezkumu k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení v souladu s § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, která by měla významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí a k tomuto názoru dospěl na základě provozovatelem zařízení předložených podkladů, které jsou součástí spisu.

Dále krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení dle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, spočívající v realizaci investiční akce „Optimalizace technologie výroby nitrobenzenu“, které povedou ke stabilizaci jejího provozu, zlepšení tlakových poměrů a ke zvýšení provozní bezpečnosti a spolehlivosti technologického zařízení. V rámci této akce bude realizována nová absorpční kolona C 1106 obdobné konstrukce, jako stávající kolona C 1104.

Současně z předložených podkladů vyplývá, že se nejedná o změnu v provozu zařízení nebo rozšíření provozu zařízení, kdy by změna nebo rozšíření samy o sobě překračovaly prahové hodnoty uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci a jednalo se tak o podstatnou změnu v provozu zařízení, jak je uvedeno v § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Uvedenou změnu v provozu zařízení je nutno zohlednit ve vydaném integrovaném povolení, proto bylo krajským úřadem zahájeno dopisem č.j. MSK 68129/2013 ze dne 9.5.2013 správní řízení v souladu s § 46 správního řádu ve věci změny integrovaného povolení. V rámci oznámení o zahájení řízení dal krajský úřad, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, účastníku řízení možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům. Této možnosti účastník řízení nevyužil.

Předmětem ohlášení plánované změny v provozu zařízení je optimalizace technologie výroby nitrobenzenu. V rámci tohoto záměru nedojde k navýšení či změně kapacity výroby. Podstatou změn, které povedou ke stabilizaci jejího provozu, je zlepšení tlakových poměrů, zvýšení provozní bezpečnosti a spolehlivosti technologického zařízení. V rámci této akce bude realizována nová absorpční kolona C 1106 obdobné konstrukce, jako stávající kolona C 1104, což je zohledněno ve výroku (1) výrokové části tohoto rozhodnutí, kde jsou stanoveny podmínky z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Optimalizace technologie výroby nitrobenzenu“, v souladu s § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výroku (2) a (3) výrokové části tohoto rozhodnutí jsou schváleny dokumenty, a to „Provozní řád – výrobní koncentrované kyseliny dusičné KD 7“ a „Plán opatření pro případy havárie pro výrobní skupiny Anorganika“, které zohledňují změny vyplývající z realizované a ukončené stavby „Zásobníky koncentrované kyseliny dusičné“.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci provedeného a popsáno v řízení o vydání integrovaného povolení.

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Jedno vyhotovení schvalovaných dokumentů je provozovateli zařízení zasíláno současně s tímto rozhodnutím. Bude-li o to požádán, může krajský úřad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, kterým byly tyto dokumenty schváleny, opatřit provozovateli zařízení znovu předložené dokumenty doložkou osvědčující jejich schválení.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Ing. Silvie Součková
pověřena zastupováním vedoucího odboru
životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

1. Účastník řízení:

- BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory [zaslány dokumenty schválené ve výroku (2) a (3) tohoto rozhodnutí]

2. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmána kraje, Mgr. Daniel Havlík, zde
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava [zaslány dokumenty schválené ve výroku (2) a (3) tohoto rozhodnutí]
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Úsek technické ochrany ŽP, Litevská 8/1147, 100 05 Praha 10 - Vršovice