



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 71823/2011
Sp. zn.: ŽPZ/15250/2011/Pta
209.1 V50
Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 777
Fax: 595 622 396
E-mail: petr.ptasek@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 8.6.2011

Rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve věci 3. změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna dolu ČSM“.

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) rozhodl, že integrované povolení čj. MSK 53590/2007 ze dne 2.5.2007, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „**Teplárna Dolu ČSM**“, které je provozováno právnickou osobou **Dalkia Industry CZ, a.s.** se sídlem Gregorova 2582/3, 728 37 Ostrava, IČ 27826554 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, dále „provozovatel zařízení“), se v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci mění takto:

(1)

V části I., písmeno a) výrokové části integrovaného povolení, u kotlů K 1 – K 3 se text „hlavní palivo – černouhelný proplástek, podpůrné palivo – degazační plyn.“ **nahrazuje textem** „hlavní palivo – černouhelný proplástek a černouhelný hruboprach, podpůrné palivo – degazační plyn.“

(2)

V části II., kapitole 4. výrokové části integrovaného povolení, podmínky pod písm. b) a c) v bodu 4.1. **se ruší.**

(3)

V části II., kapitole 5. výrokové části integrovaného povolení, se doplňuje nový bod, **který zní:**

„ 5.1. Podmínky povolení ke změně používaných paliv na kotlích K 1 – K 3 z hlediska ochrany ovzduší:

- a) termín zahájení spalování černouhelného hruboprachu bude oznámen krajskému úřadu.
- b) do 3 měsíců od zahájení spalování černouhelného hruboprachu bude na kotlích K 1 – K 3 provedeno jednorázové měření emisí znečišťujících látek dle tabulky v bodu 1.1. písm. a) výrokové části integrovaného povolení. Měření bude provedeno a vyhodnoceno v souladu s § 5, 6 a 7 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.
- c) vyhodnocení jednorázového měření bude krajskému úřadu zasláno v rámci vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení dle kapitoly 11. výrokové části integrovaného povolení. "

(4)

V části III., písm. A. výrokové části integrovaného povolení, bod 1) **nově zní:**

1) Schvaluje a povoluje vydání:

„Provozní řád Teplárny SE ČSM dle zákona č. 86/2002 Sb.“, ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, přiděleno **č. 71823/11/I.** `

(5)

V části III., písm. D výrokové části integrovaného povolení, bod g) **nově zní:**

„ g) Povolení ke stavbě, zkušebnímu a trvalému provozu zdroje znečišťování ovzduší (kotle K 6) podle § 17 odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochraně ovzduší, “

(6)

V části III., písm. D výrokové části integrovaného povolení, za bod g) **se doplňuje** nový dod, **který zní:**

„ h) Povolení ke změně používaných paliv na kotlích K 1 – K 3, v souladu s § 17 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně ovzduší. “

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 30.3.2011 pod zn. DIN-EXZ-11-0711 od provozovatele zařízení ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci „Žádost o změnu integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Dolu ČSM“ – změna paliva“. Součástí žádosti byl aktualizovaný provozní řád z hlediska ochrany ovzduší, zohledňující plánovanou změnu, kterou je rozšíření stávající palivové základny Teplárny Dolu ČSM o černé uhlí energetické – hruboprach. Vzhledem k jeho vyšší výhřevnosti oproti stávajícímu palivu (černé uhlí energetické – proplástek) se v důsledku plánované změny předpokládá snížení celkových emisí znečišťujících látek.

Po posouzení výše uvedeného dospěl krajský úřad k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. j) zákona o integrované prevenci, ale je nutné provést změnu integrovaného povolení a zahájil dopisem čj. MSK 71823/2011 ze dne 26.4.2011, v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci řízení ve věci vydání 3. změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Dolu ČSM“. V rámci tohoto dopisu krajský úřad současně požádal Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“), jako dotčený orgán státní správy v souladu s § 46 odst. 1 písm. k) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“), o zaslání vyjádření k předloženému provoznímu řádu a ke změně používaných paliv.

Krajský úřad dále dne 6.4.2011, pod zn. DIN-EXZ-11-0805, obdržel od provozovatele zařízení v souladu s podmínkou v bodu 4.1. písm. c) integrovaného povolení oznámení o uvedení kotle K 6 do trvalého provozu a dne 3.5.2011 doplnění tohoto oznámení o protokol z jednorázového měření emisí znečišťujících látek, provedeného v průběhu zkušebního provozu. V této souvislosti krajský úřad dopisem čj. MSK 78182/2011 ze dne 4.5.2011 rozšířil předmět řízení ve věci 3. změny integrovaného povolení o uvedené oznámení a současně požádal ČIŽP, jako dotčený orgán státní správy v souladu s § 46 odst. 1 písm. k) zákona o ochraně ovzduší, o zaslání vyjádření k uvedení kotle K 6 do trvalého provozu.

Na základě výše uvedeného obdržel krajský úřad dne 12.5.2011 pod zn. ČIŽP/49/IPP/1106600.002/11/VPS souhrnné vyjádření ČIŽP k oběma svým žádostem. ČIŽP v uvedeném vyjádření nevznesla námítky ke změně používaných paliv, ani k předložené aktualizaci provozního řádu a souhlasila rovněž s uvedením kotle K 6 do trvalého provozu.

Po zpracování několika dílčích upřesnění do provozního řádu a předložení jeho konečné verze, dal krajský úřad dopisem čj. MSK 99752/2011 ze dne 3.6.2011 v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníku řízení možnost, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci 3. změny integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Dolu ČSM“. Dané možnosti účastník řízení nevyužil.

Jak je uvedeno v bodu (1) výrokové části tohoto rozhodnutí, zohlednil krajský úřad v části I. výrokové části integrovaného povolení pod písm. a) popisu zařízení uvažovanou změnu používaných paliv a rozšířil používaná paliva u kotlů K 1 – K 3 o černouhelný hruboprach. Jak již bylo uvedeno, vzhledem k vyšší výhřevnosti nově používaného paliva lze očekávat snížení celkových emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. S ohledem na místní podmínky životního prostředí stanovil krajský úřad současně v části II., kapitole 5. výrokové části integrovaného povolení podmínky, ukládající provedení a vyhodnocení jednorázového měření emisí znečišťujících látek, vymezených v bodu 1.1. písm. a) výrokové části integrovaného povolení, a to především za účelem ověření emisních parametrů zařízení při použití černouhelného hruboprachu. Podmínky jsou stanoveny v bodu (3) výrokové části tohoto rozhodnutí.

V souvislosti se změnou používaných paliv byl touto změnou integrovaného povolení schválen aktualizovaný provozní řád z hlediska ochrany ovzduší, jak je uvedeno v bodu (4) výrokové části tohoto rozhodnutí, a rovněž byl doplněn seznam nahrazovaných správních aktů v části III. písm. D. výrokové části integrovaného povolení, jak uvádí bod (6) výrokové části tohoto rozhodnutí.

Bodem (2) výrokové části tohoto rozhodnutí byly v části II., bodu 4.1. výrokové části integrovaného povolení zrušeny podmínky pod písmeny b) a c). Podmínka pod písm. b) – tj. oznámení prognózy emisí z předmětného zařízení, byla již dříve splněna dopisem ze dne 28.6.2007 a je tudíž dále bezpředmětná. V souladu s podmínkami pod písm. c) bylo krajskému úřadu oznámeno zahájení zkušebního provozu kotle K 6, bylo provedeno jednorázové autorizované měření emisí, a následně bylo dne 6.4.2011 dopisem zn. DIN-EXZ-11-0805 oznámeno uvedení kotle K 6 do trvalého provozu. Z uvedených důvodů byly podmínky pod písm. c) rovněž, jako dále bezpředmětné, zrušeny.

Jak je uvedeno v bodu (5) výrokové části tohoto rozhodnutí, v souvislosti s uvedením kotle K 6 do trvalého provozu byl upraven příslušný bod v části III., písm. D. výrokové části integrovaného povolení.

Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena. Změnou integrovaného povolení

nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 k zákonu o integrované prevenci.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěno z podmětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Ing. Marek Brušík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

„otisk úředního razítka“

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Radmilou Hybnerovou, v.r.
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Ptašek

Rozdělovník

Účastník řízení:

- Dalkia Industry CZ, a.s., Gregorova 2582/3, 728 37 Ostrava
[zaslán dokument, schválený ve výroku (4) tohoto rozhodnutí]

Na vědomí (po nabytí právní moci):

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
- Moravskoslezský kraj, náměstek hejtamana kraje p. Miroslav Novák, zde
- Obec Stonava, Stonava 730, 735 34 Stonava
- Česká inspekce životního prostředí, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
[zaslán dokument, schválený ve výroku (4) tohoto rozhodnutí]
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Magistrát města Karviné, odbor životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10