



KUPAX00WF14A



**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 2041/2021

Spisová značka: SpKrÚ 88239/2020/OŽPZ/10

Vyřizuje: Ing. Pavel Chejnovský, DiS.

Telefon: 466026345

E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz

Datum: 11.01.2021

P-D Refractories CZ a.s.**Nádražní 218****679 63 Velké Opatovice**

Krajský úřad Pardubického kraje vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19a odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, **úplné znění výrokové části**

ROZHODNUTÍ

čj. 12015-22/2006/OŽPZ/PP ze dne 12. 1. 2007, ve znění rozhodnutí o změně č. 1
čj. KrÚ 64392/2010/OŽPZ/CH ze dne 1. 9. 2010, ve znění rozhodnutí o změně č. 2
čj. KrÚ 62516/2011/OŽPZ/CH ze dne 18. 7. 2011, ve znění rozhodnutí o změně č. 3
čj. KrÚ 1324/2012/OŽPZ/CH ze dne 5. 1. 2012, ve znění rozhodnutí o změně č. 4
čj. KrÚ 78821/2012/OZPZ/CH ze dne 17. 12. 2012, ve znění rozhodnutí o změně č. 5
čj. KrÚ 6618/2014/OZPZ/CH ze dne 27. 1. 2014, ve znění rozhodnutí o změně č. 6
čj. KrÚ 3356/2015/OZPZ/CH ze dne 16. 1. 2015, ve znění rozhodnutí o změně č. 7
čj. KrÚ 79721/2015/OZPZ/CH ze dne 10. 12. 2015 a ve znění rozhodnutí o změně č. 8
čj. KrÚ 6101/2017/OZPZ/CH ze dne 24. 1. 2017, ve znění rozhodnutí o změně č. 9
čj. KrÚ 7906/2018/OŽPZ/CH ze dne 1. 2. 2018, ve znění rozhodnutí o změně č. 10
čj. KrÚ 686/2019/OŽPZ/CH ze dne 10. 1. 2019, ve znění rozhodnutí o změně č. 11 čj. KrÚ 546/2020/OŽPZ/CH ze dne 7. 1. 2020 a ve znění rozhodnutí o změně č. 12 čj. KrÚ 710/2021/OŽPZ/CH ze dne 6. 1. 2021:

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

integrované povolení

žadatelé – provozovateli P-D Refractories CZ a.s., se sídlem Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, IČ: 16343409,

k provozu zařízení „**P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládky Březinka**“ kategorie 5.4. podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Umístění zařízení: kraj: Pardubický

obec: Slatina

Katastrální území	Číslo parcel
Slatina u Jevíčka	461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/13; sloučeno do 461/27

Popis zařízení:

a) Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Skládka Březinka je umístěna ve stěnovém zahloubeném lomu po těžbě žáruvzdorných jílovců ložiska Březinka. V místě dnešního tělesa skládky byly vytěžovány zbytkové zásoby jílovců po důlní těžbě.

Skládka má vybudovaný systém odplynění a vznikající bioplyn ze skládky je využíván v kogenerační jednotce, která je provozována jiným právním subjektem. K hranici skládky je za potrubní systém odplynění zodpovědný provozovatel skládky.

Skládka – etapa I.

- skupina S - ostatní odpad, podskupina S-OO3 – skládka nebo sektory skládky určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Na skládku mohou být přijaty pouze odpady, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo IIa, uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
- nejedná se o vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, skládkování bylo ukončeno a skládka byla řádně zrehabilitována a uzavřena.
- zařízení k odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1
- celková projektovaná kapacita: 900 000 m³
- skládkování odpadů bylo ukončeno ke dni 16. 7. 2009 a skládka je řádně rekultivovaná a uzavřená.

b) Přímo spojené činnosti

Nakládání s průsakovými vodami ze skládky:

Průsakové vody akumulované ve skládkovém tělese jsou svedeny do nepropustné akumulární jímky průsakových vod SN1, odkud jsou přečerpány do systému, který je vybaven čistírnou průsakových vod (ČPV). Jímka průsakových vod SN1 slouží i k akumulaci skládkových vod z provozované skládky Březinka II. Skládkové vody z nové skládky Březinka II se do objektu jímky dostávají výtlačem. Skládkové vody ze skládky Březinka I. jsou čerpány z této jímky do ocelové nádrže o objemu 6 m³ a odtud do ČPV. Před vstupem do objektu jímky byla z hlavního výtlačku „IV“ provedena odbočka pro možnost napojení výtoku i do staré skládky pod rekultivačními vrstvami. Skrácení skládkového tělesa vodou je nutné pro zachování kontinuálního vývinu skládkového plynu pro provoz kogenerační stanice. Na odbočce výtlačku je osazen uzávěr pro možnost přepojování do akumulární nádrže či do odpadů pod rekultivačními vrstvami. Přebytky průsakových vod jsou odváženy na externí ČOV ve Velkých Opatovicích resp. v Linharticích.

Nakládání se skládkovým plynem:

Skládka má vybudovaný aktivní odplyňovací systém, který se skládá ze stacionární kogenerační jednotky, jímacích studní a svodného potrubí. Během péče o uzavřenou skládku bude plyn i nadále odsáván a využíván na výrobu elektrické energie. Provozovatel kogenerační jednotky provádí trvalý dohled svodných potrubí skládkového tělesa.

Nakládání se srážkovými vodami:

Pro ochranu rekultivované skládky před srážkami je vybudován systém obvodových záchytných příkopů (A – D), které dešťovou vodu svádějí přímo do závodové kanalizace a odtud do vodoteče Zavadilka.

Nakládání se splaškovými vodami:

Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení jsou předčištěny na stávající domácí biologické čistírně splaškových vod DC-8, výrobce Sekerka-Antošovský ADOS Jevíčko, pro 6 - 8 EO, množství odpadních vod 1-2 m³/den. Vyčištěná odpadní voda je předávána betonovou kanalizací do kanalizace divize 12 (areál dolu Březina) a odtud do toku Zavadilka. Čistírna splaškových vod je společným zařízením i pro provoz skládky Březinka II.

Kontrolní sledování, měření a monitoring:

Ovlivnění kvality podzemní vody případnými nežádoucími průsaky ze skládky kontroluje stávající monitorovací systém 4 kontrolních vrtů MV-1, MV-2, MV-3 a MV-4. Dále je sledována výška hladiny v monitorovacích vrtech, jakost a množství průsakových vod ze sběrné jámy průsakových vod a množství čerpaného skládkového plynu a jeho složení. Monitorovací systém podzemních vod uzavřené skládky Březinka a provozované skládky Březinka II. je společný.

1. Závazné podmínky provozu:

Krajský úřad podle § 13 odst. 3 písm. d) a v souladu s § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek:

a) Emisní limity:

1. Ovzduší

Emisní limity nejsou stanoveny.

2. Voda

Emisní limity nejsou stanoveny.

3. Hluk

Emisní limity nejsou stanoveny

4. Vibrace

Emisní limity nebyly stanoveny.

5. Neionizující záření

Emisní limity nebyly stanoveny.

b) Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a:

1. Během následné péče uzavřené skládky zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí a následnou péči provádět dle odsouhlaseného „Plánu péče o uzavřenou skládku Březinka I“. Pravidelně udržovat oseté plochy trvalého travního porostu.

c) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají:

1. Evidenci uložených odpadů a údajů z provozního deníku následné péče archivovat po celou dobu následné péče o uzavřenou skládku.
2. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uděluje souhlas s uzavřením skládky Březinka a stanovuje pro tuto uzavřenou skládku, umístěnou na pozemku p. č. 461/4, 461/5, 461/6, 461/18, 461/19, 461/20, 461/27, 522/6, p. p. k. 460, 522/1 v k.ú. Slatina u Jevíčka, dobu trvání a podmínky péče (3. fáze provozu skládky) takto:

- a) Péče o skládku bude ukončena nejdříve k 31. 7. 2041 (slovy: den – třicátýprvní, měsíc – červenec, rok – dvatisícečtyřicetjedna).

b) Následná péče o rekultivovanou skládku bude probíhat podle schváleného „Plánu péče o uzavřenou skládku Březinka I.“ ve znění jeho 1. změny.

3. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání prostředků finanční rezervy z vázaných účtů č. 60506502/0300 a č. 60506400/300, zřízených a vedených u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, pro účel ukládání finančních prostředků k vytvoření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu podle §§ 49, 50 a 51 zákona o odpadech a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, na provedení rekultivace skládky Březinka I, v k. ú. Slatina u Jevíčka a zároveň stanovuje následující podmínky:

a) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 90 % rozpočtových nákladů v celkové výši **46 456 243,- Kč** na provedení rekultivace skládky Březinka I a to následovně:

a1) ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, se uvolňují prostředky, které budou čerpány v celkové výši:

46 454 010,- Kč

(slovy: čtyřicetšestmilionůčtyřistapadesátčtyřitisícadesetkorunčeských).

a2) ze zvláštního vázaného účtu č. 60506502/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, se uvolňují prostředky, které budou čerpány v celkové výši:

2 233,- Kč

(slovy: dvatisícdvěstětřicettřikorunčeských).

b) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 10 % rozpočtových nákladů na provedení rekultivace skládky Březinka ze zvláštního vázaného účtu č. 60506502/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, se uvolňují prostředky, které budou čerpány v celkové výši:

5 161 805, - Kč

(slovy: pět milionů šedesátjeden tisíc osm set pět korun českých).

4. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání prostředků finanční rezervy z vázaného účtu pro účel ukládání finančních prostředků k vytvoření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu podle § 49, 50 a 51 zákona o odpadech a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, na péči o uzavřenou skládku Březinka takto:

a) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2011 ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:

515 277, - Kč

(slovy: pětsetpatnácttisícdvěšedesmdedátsedmkorun českých).

- b) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2012 ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:

569 750, - Kč

(slovy: pětsetšedesátdevětisícsemdsetpadesátkorun českých).

- c) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2013 ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:

351 925, - Kč

(slovy: třístapadesátjedentisícdevětsetdvacetpětkorun českých).

- d) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2014 ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:

327 830, - Kč

(slovy: třístadvacetsedmtisícosmsetřicetkorun českých).

- e) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2015 ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:

264 048, - Kč

(slovy: dvěšestšedesátčtyřtisícčtyřicetosmkorun českých).

- f) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2016 ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:

369 088, - Kč

(slovy: třistašedesátdevětisícosmdesátosmkorun českých).

- g) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k. ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2017 ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:

328 039, - Kč

(slovy: třístadvacetosmtisícčtyřicetdevětkorun českých).

- h) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k.ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2018 ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé

obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:

279 301 Kč

(slovy: dvěštedmdesátdevěttisíctřístajednakorun českých).

- i) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k.ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2019 ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:

285 860 Kč

(slovy: dvěštosmdesátpěttisícsmsetšedesátkorun českých).

- j) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou skládku Březinka, umístěnou v k.ú. Slatina u Jevíčka, za období roku 2020 ze zvláštního vázaného účtu č. 17450323/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočka Ulrichovo náměstí 735, 500 02 Hradec Králové, které budou čerpány v celkové výši:

301 889 Kč

(slovy: třístajednatisícsmsetosmdesátdevětkorun českých).

- d) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu, ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod:**

Nejsou stanoveny.

- e) Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení:**

Nebyly stanoveny.

- f) Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie:**

Nejsou stanoveny.

- g) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků:**

Nejsou stanoveny.

- h) Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení):**

1. V případě neočekávaného výpadku elektrické energie zajistit kontrolu zaplnění jímky průsakových vod a případně zabránit jejímu přetečení.
2. V případě havarijní situace bude postupováno dle schváleného Plánu péče uzavřené skládky Březinka.
3. Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením:
 - místa havárie;
 - časových údajů o vzniku a době trvání havárie;
 - informované instituce a osoby;
 - data a způsobu provedeného řešení dané havárie;
 - přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.

4. Každá havárie bude nejpozději do 24 hodin ohlášena obecnímu úřadu, krajskému úřadu a ČIŽP, OI Hradec Králové.

i) **Způsob monitorování emisí a technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovně emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami:**

1) Jakost průsakových vod

a) Parametry průsakových vod - *tabulka č. 4:*

Parametr	Četnost měření během provozu
Výška hladiny průsakové vody v jímce	denně
pH, CHSK _{Cr} , NH ₄ (N-NH ₄), N _{celk} , Zn, Pb, Cr _{celk} , AOX, RAS	2 x ročně (jaro, podzim)

b) monitoring průsakové vody bude realizován odběrem bodového vzorku z akumulární jímky průsakových vod SN1,

c) vzorky budou odebírány oprávněnou osobou,

d) analýza vzorků bude prováděna akreditovanou laboratoří.

2) Jakost a množství skládkového plynu

Tabulka č. 2: Parametry a četnost měření skládkového plynu

Ukazatel	Parametr	Četnost měření během provozu
Množství čerpaného skládkového plynu a jeho složení	Množství čerpaného skládkového plynu, CH ₄ , CO ₂ , O ₂	kontinuálně (*)

(*) Jako záznam o měření množství a složení skládkového plynu budou sloužit záznamy předávané provozovatelem kogenerační jednotky.

3) Další monitoring

Kontrola uzavřené skládky dále spočívá v provádění následujících opatření, která budou realizována provozovatelem, případně zajištěnou odbornou firmou:

- kontrola tělesa skládky
 - měření poklesů na stabilizovaných měřených bodech (1x/rok)
 - prohlídka tělesa skládky s důrazem na možnost vytváření poklesů, trhlin a ronových rýh po přívalových deštích (1x/týdně)
- plynové poměry (1x/týdně)
 - kontrola plynových potrubí a vyústění sběrných studní skládkového plynu
 - zjišťování případných trhlin na tělese skládky s komunikací do tělesa skládky
- ostatní pozorování (1x/týdně)
 - porušení oplocení
 - úlety lehkých podílů odpadů
 - výskyt nepovoleného ukládání odpadů
 - výskyt obtížných živočichů a invazivních druhů rostlin

4) Vyhodnocení monitoringu

- a. Časové údaje a výsledky provedených pozorování, vzorkování a měření zaznamenávat do provozního deníku uzavřené skládky, s výjimkou monitoringu zajišťovaného externími dodavateli, jejichž výsledky budou uloženy v sídle provozovatele zařízení k případné kontrole.
- b. Po provedené analýze budou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů podzemních a průsakových vod s hodnotami získanými měřeními před započítáním skládkování a předchozím sledováním. Bude-li zjištěna významná změna naměřených hodnot, bude neprodleně posouzena a vyhodnocena. Bude-li příčinou zhoršení jakosti vod havarijný stav, budou neprodleně provedena nápravná opatření.
- c. Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba upravit jeho rozsah a četnost, provozovatel tak učiní po oznámení a odsouhlasení změny krajskému úřadu.

j) Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku:

Nejsou stanoveny.

k) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením:

1. Dle § 16 odst. 1 písmena e) zákona o integrované prevenci, vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a předávat ji krajskému úřadu, v termínu do 31. 3. běžného roku.
2. Každou nezbytnou změnu provozního řádu, zejména změnu plynoucí z plnění závazných podmínek rozhodnutí o integrovaném povolení, předem projednat s krajským úřadem, a poté zohlednit v příslušném provozním řádu.
3. Dle § 16 odst. 1 písmena b) zákona o integrované prevenci, ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení.
4. Hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, a to neprodleně, nejpozději do 24 hodin.

l) Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou v daném místě vyskytovat, a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení:

Nebyly stanoveny.

m) Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy:

Nebyly stanoveny.

2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením:

1. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na rekultivaci skládky Březinka I podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
2. Souhlas s uzavřením skládky Březinka I a stanovení doby a podmínek následné péče podle § 52 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
3. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou skládku Březinka I za období roku 2011 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

4. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou skládku Březinka I za období roku 2012 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
5. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou skládku Březinka I za období roku 2013 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
6. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou skládku Březinka I za období roku 2014 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
7. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou skládku Březinka I za období roku 2015 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
8. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou skládku Březinka I za období roku 2016 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
9. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou skládku Březinka za období roku 2017 podle § 51 odst. 1 zákona o odpadech.
10. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou skládku Březinka za období roku 2018 podle § 51 odst. 1 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
11. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou skládku Březinka za období roku 2019 podle § 51 odst. 1 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
12. Souhlas k čerpání finančních prostředků z vázaného účtu na následnou péči o uzavřenou skládku Březinka za období roku 2020 podle § 51 odst. 1 zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

3. Rušení pravomocných opatření, která se nahrazují integrovaným povolením

Krajský úřad podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci

ruší

následující pravomocná rozhodnutí, která se nahrazují tímto integrovaným povolením:

1. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, ze dne 6. 1. 2006, č. j.: OŽPZ/23022/2005/BT, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů a s Provozním řádem pro Skládku skupiny S – ostatní odpad (S-OO3) Březinka.
2. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, ze dne 18. 4. 2006, č. j.: 17424-3/2006/OŽPZ/BT, ve kterém byl souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů rozšířen o odpad kat. číslo 10 09 08 Licí formy a jádra použité k odlévání neuvedená pod číslem 10 06 07.
3. Rozhodnutí MěÚ Moravská Třebová, odbor životního prostředí, ze dne 1. 11. 2006, č. j.: S MUMT 33180/2006-OZP5, kterým bylo vydáno povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných závadných látek do kanalizace z čistírny skládkových vod Březinka.

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru

v z. **Ing. Jiří Kučera**

vedoucí oddělení integrované prevence