



KUPAX00WF13F



**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 2040/2021/OŽPZ/CH

Spisová značka: SpKrÚ 88239/2020/OŽPZ/9

Vyřizuje: Ing. Pavel Chejnovský, DiS.

Telefon: 466026345

E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz

Datum: 11.01.2021

dle rozdělovníku

Oznámení

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňuje podle ust. § 19a odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 13 odst. 9 zákona informaci o tom, že dne 6. 1. 2020 pod čj. KrÚ 710/2021/OŽPZ/CH vydal společnosti P-D Refractories CZ a.s., se sídlem Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, IČ 16343409 (dále jen „provozovatel“) rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení pro zařízení

P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka,

jehož provoz byl povolen rozhodnutím čj. 12015-22/2006/OŽPZ/PP ze dne 12. 1. 2007, ve znění pozdějších změn.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne **7. 1. 2021**. Do rozhodnutí je možno nahlédnout u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 120, Pardubice, č. dveří C 212 v pondělí a ve středu v době od 8,00 do 17,00 hod, v ostatní dny po telefonické dohodě.

Rozhodnutí jsou v elektronické podobě uveřejněna v jednotném informačním systému IPPC na internetové adrese <http://www.mzp.cz/ippc>.

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru

v z. **Ing. Jiří Kučera**

vedoucí oddělení integrované prevence

Obdrží:

Pardubický kraj, úřední deska

P-D Refractories CZ a.s.