



Čj: MSK 29184/2019
Sp. zn.: ŽPZ/3839/2019/Had
209.1 V50 N
Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková
Telefon: 595 622 577
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2019-02-26

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskosleského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci **změny č. 18** integrovaného povolení pro zařízení „**Závod 14 – Válcovny a provoz 64 – válcovna pásů**“.

Výroková část

Krajský úřad Moravskosleského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **rozhodl, že** integrované povolení čj. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 1. 8. 2005, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Závod 14 – Válcovny a provoz 64 – válcovna pásů“ a provozované právnickou osobou **ArcelorMittal Ostrava a.s.** se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ 45193258 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení“], v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci **se mění takto:**

Část I.

(1)

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: výrokové části integrovaného povolení, písmeno a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:

- V odrážce „**Hrubostřední trať - HCC**“ na konec textu **se doplňuje** věta „Pece jsou vytápěny směsným plynem.“
- V odrážce „**Kontidráťová trať - KD**“ na konec textu **se doplňuje** věta „Pec je vytápěna směsným plynem.“
- V odrážce „**Středojemná trať - SJV**“ na konec textu **se doplňuje** věta „Pece jsou vytápěny směsným plynem.“

- V odrážce „**Válcovna P-1500**“ za první větou v odstavci **se vkládá** věta „Palivem pro krokovou pec je zemní plyn.“.

(2)

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: výrokové části integrovaného povolení, písmeno c) Přímo spojené činnosti, v odstavci „**Odpadové hospodářství**“ na konci textu **se ruší** slova „a POH původce“.

(3)

Kapitola 1. výrokové části integrovaného povolení, podkapitola **1.1 Ovzduší:**

- V tabulce u stacionárních zdrojů 430, 422, 423, 440 a 441 u znečišťující látky SO₂ **se ruší** emisní limit „500/400 ¹⁾“ a **nahrazuje se** hodnotou „400“.
- Pod tabulkou poznámka „¹⁾“ **se ruší**.

(4)

Kapitola 3. výrokové části integrovaného povolení, v bodu 3.1, s podmínkami souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, v textu písmene a) **se ruší** název vyhlášky „č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 381/2001 Sb.“)“ a **nahrazuje se** názvem „č. 93/2016 Sb., O katalogu odpadů“.

(5)

Kapitola 4. výrokové části integrovaného povolení, bod 4.1 s podmínkami pro realizaci záměru „Oprava SJV komínu - Dočasný ocelový komín“ z hlediska ochrany ovzduší **se ruší** a nahrazuje se textem „Nejsou stanoveny.“.

V části III.

(6)

Kapitola A. výrokové části integrovaného povolení, v bodu **2) schvaluje** písmeno a) **nově zní:**

- a) „Plán opatření pro případy havárie, Závod 14 – Válcovny“, přiděleno **č. 29184/2019**, který je přílohou tohoto rozhodnutí;

(7)

Kapitola B. výrokové části integrovaného povolení, body 2) a 3) **se ruší** a současně stávající body 4), 5) a 6) **se nově označují** jako 2), 3) a 4).

Odůvodnění

Krajský úřad zahájil dopisem čj. MSK 39357/2018 přezkum závazných podmínek integrovaného povolení čj. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 1. 8. 2005, ve znění pozdějších změn, pro zařízení „Závod 14 – Válcovny a provoz 64 – válcovna pásů“ společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., a to dle § 18 odst. 1 zákona o integrované prevenci (plánovaný přezkum integrovaného povolení). Tento přezkum byl proveden v termínu 8. 3. 2018 – 2. 10. 2018 a jeho závěry jsou obsaženy v protokolu z kontroly pod čj. MSK 128986/2018.

Krajský úřad v rámci přezkumu vyhodnotil zjištěné skutečnosti v provozu zařízení, dopad těchto změn na jednotlivé složky životního prostředí, posoudil podklady předložené v rámci přezkumu a s ohledem na celkové vyhodnocení plnění podmínek integrovaného povolení zjistil, že došlo ke změně okolností, které vedou ke změně závazných podmínek integrovaného povolení. Jedná se o aktualizaci a upřesnění textu některých částí a podmínek integrovaného povolení bez dopadu na jejich věcný význam. Dále byla projednána potřeba aktualizace dokumentu „Plán opatření pro případy havárie, Závod 14 – Válcovny“ (dále „Havarijní plán“), a to v souvislosti s realizací organizačních změn, které proběhly na závodě 14 – Válcovny a v rámci společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Havarijní plán vychází ze současně platných právních předpisů a je zpracován v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále „vyhláška č. 450/2005 Sb.“). Nedochozí k faktické změně v užívání, způsobu provozu, nebo rozsahu zařízení, a proto se vliv zařízení na lidské zdraví, nebo životní prostředí v důsledku vydané změny integrovaného povolení nezmění.

Proto krajský úřad na základě provedeného přezkumu a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že se v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci, neboť nebude mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Krajský úřad v rámci přezkumu v protokolu z kontroly konstatoval, že bude dále postupovat dle § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci, tzn., že zahájí správní řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení v souladu se závěry uvedenými v protokolu z kontroly po té, co provozovatel zařízení předloží aktualizovaný havarijní plán. Změna podmínek integrovaného povolení není v rozporu s platným referenčním dokumentem „Referenční materiál nejlepších dostupných technik pro kovářny a slévárny, květen 2005“ (BREF).

Krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení havarijní plán dne 1. 2. 2019 dopisem zn. A1/20/Ing. Blažek/595684327. Na základě tohoto podání tedy krajský úřad zahájil správní řízení ve věci vydání změny výše uvedeného integrovaného povolení, a to dopisem čj. MSK 20915/2019 ze dne 5. 2. 2019. Současně zaslal předložený havarijní plán státnímu podniku Povodí Odry a požádal o zaslání vyjádření k předmětnému havarijnímu plánu.

Krajský úřad obdržel v průběhu správního řízení stanovisko od Povodí Odry, státní podnik, jako správce povodí, pod zn. POD/02652/2019/922/51.2 ze dne 14. 2. 2019, bez připomínek. Stanovisko je vydáno podle § 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“)

Dopisem čj. MSK 26577/2019 ze dne 18. 2. 2019 krajský úřad před vydáním rozhodnutí dal, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, účastníku řízení možnost vyjádřit se k jeho podkladům. Současně zaslal provozovateli předmětné vyjádření Povodí Odry, státní podnik, k seznámení. Možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nebylo provozovatelem zařízení, jako jediným účastníkem řízení, využito.

V rámci přezkumu byla projednána úprava části popisu zařízení v části I. integrovaného povolení. V písmenu a) je u jednotlivých tratí doplněn druh paliva, kterým jsou vytápěny ohřívací pece. Tedy u HCC, KD a SJV je doplněno, že pece jsou vytápěny směsným plynem, kroková pec Válcovny P-1500 je ohřívána zemním plynem, viz výrok (1) tohoto rozhodnutí.

V popisu odstavce „Odpadové hospodářství“, jako přímo spojené činnosti popsané v písmenu c) integrovaného povolení, je zrušen text týkající se POH původce odpadů, viz výrok (2) tohoto rozhodnutí, neboť příslušné ustanovení v zákoně o odpadech o povinnosti zpracování POH původce bylo zrušeno.

Jak je uvedeno ve výroku (3) tohoto rozhodnutí, v kapitole 1. integrovaného povolení a podkapitole 1.1 Ověření krajský úřad vypustil neaktuální údaje týkající se emisního limitu pro SO₂ u narážecích pecí HCC a KD trati a krokové pece SJV (stacionárních zdroje č. 430, 422, 423, 440 a 441), které jsou vytápěny směsným plynem. Aktuálně je ponechána hodnota emisního limitu pro SO₂ v hodnotě 400 mg/m³, která je stanovena pro stacionární zdroje zařazené pod kód 4.4 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečištění a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Současně je v tomto výroku zrušena neaktuální poznámka „1)“ ohledně platnosti emisního limitu od 1. 1. 2016, která je bezpředmětná.

V rámci aktualizace integrovaného povolení krajský úřad zrušil v kapitole 3. bodu 3.1 integrovaného povolení, ve kterém jsou stanoveny podmínky uděleného souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů, znění vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, která je nahrazena aktuální platnou vyhláškou č. 93/2016 Sb., O katalogu odpadů, viz výrok (4) tohoto rozhodnutí.

Jak je uvedeno ve výroku (5) tohoto rozhodnutí, krajský úřad dále zrušil bod 4.1 s podmínkami a) až d), které byly stanoveny k dočasnému využívání ocelového komína pro Krokové ohřívací pece č. I a II po dobu rekonstrukce stávajícího železobetonového komína. Ponechání těchto podmínek by bylo bezpředmětné a zavádějící.

Ve výroku (6) tohoto rozhodnutí je schválen aktualizovaný havarijný plán, a to v části III. kapitole A. bodu 2) integrovaného povolení. Havarijný plán je zpracován podle § 39 *vodního zákona* a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. a aktualizuje a nahrazuje havarijný plán č. 45611/08.

Schválením havarijního plánu postupem podle zákona o integrované prevenci je nahrazeno jeho schválení podle zvláštních právních předpisů - dle § 39 odst. 2 písm. a) *vodního zákona*. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je již zakotveno v části III. kapitole B. v bodu 1) integrovaného povolení.

Integrované povolení čj. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 1. 8. 2005, ve znění pozdějších změn, bylo změněno v částech uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 k zákonu o integrované prevenci provedeného a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení.

Provedená změna není v rozporu s platným „Referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách (Bref) pro zpracování železných kovů, část Válcovny za tepla“, říjen 2010.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení je činěné z podnětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Marek Brušík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník

1. Účastník řízení:

- ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava [v příloze zaslán dokument vydaný ve výroku (6) tohoto rozhodnutí]

2. Na vědomí (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Moravskoslezský kraj, náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová, zde
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava [v příloze zaslán dokument vydaný ve výroku (6) tohoto rozhodnutí]
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
- Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Vršovice