



PID

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Podle rozdělovníku

SZn.: S-MHMP-449547/2010/OOP-VIII-239/R-27/Hor
Vyřizuje: Ing. Horvathová
Telefon: 236 004 216

Praha 16.06.2010

ROZHODNUTÍ

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OOP MHMP), jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů projednal v řízení vedeném podle zákona o integrované prevenci a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě **ohlášení** ze dne 21.05.2010 provozovatele **Pražské služby, a.s.**, se sídlem **Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČ 60194120** (dále jen provozovatel zařízení), podle ustanovení § 16 odst. 1, písm. b) zákona o integrované prevenci, plánovanou změnu v provozu zařízení **„Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO Malešice), Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10** (dále jen zařízení), a na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci **o 15. změně integrovaného povolení** takto:

Vymezená ustanovení integrovaného povolení vydaného OOP MHMP pod č.j.: MHMP-108346/2004/OZP-VIII-83/R-2/Hor ze dne 27.12.2004, které nabylo právní moci dne 13.01.2005, ve znění pozdějších změn, se mění takto:

1) Na str. 3 integrovaného povolení, v podkapitole 1.1. „Ovzduší“, se doplňuje nový bod 1.1.1., který zní:

1.1.1. V souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší) se povoluje zkušební provoz změněného zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší „Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO Praha Malešice) Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10, po:

- instalaci nové kogenerační jednotky - soustrojí parní turbíny s elektrickým generátorem o elektrickém výkonu 17,6 MW,
 - realizaci technologického vybavení pro snížení emisí NO_x a to přechodem od selektivní nekatalytické redukce (SNCR) emisí oxidů dusíku na selektivní katalytickou redukci (SCR),
- ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) citovaného zákona.

2) Na str. 3 integrovaného povolení, v podkapitole 1.1. „Ovzduší“, se doplňuje nový bod 1.1.2., který zní:

1.1.2. V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen vyhláška č. 205/2009 Sb.) OOP MHMP stanovuje provozovateli zařízení, na základě udělení souhlasu ke zkušebnímu provozu, lhůtu pro provedení jednorázového autorizovaného měření emisí, ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) uvedené vyhlášky, a to nejpozději do 30.06.2011.

3) Na str. 7 integrovaného povolení, se v kapitole 3 „Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“, bod 3.3., v Tab. 6 doplňuje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady původce v množství větším než 100 tun za rok o odpady katalogových čísel:

Tab. 6: Seznam nebezpečných odpadů

Katalogové číslo odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
06 04 04	Odpady obsahující rtuť	N
13 05 01	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje	N
13 05 02	Kaly z odlučovačů oleje	N
13 05 03	Kaly z lapáků nečistot	N
13 05 06	Olej z odlučovačů oleje	N
13 05 07	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje	N
13 05 08	Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje	N

4) Na str. 9 integrovaného povolení se ruší text v kapitole 5 „Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které OOP MHMP shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení“, nový text v kapitole 5 zní:

Po dobu zkušebnímu provozu, trvajícího maximálně do 30.06.2011, bude provozovatel zařízení OOP MHMP čtvrtletně předkládat výsledky denních průměrů (ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 205/2009 Sb.) z kontinuálního měření emisí. Společně s prvním přehledem o výstupech z kontinuálního měření emisí provozovatel zařízení předloží OOP MHMP aktuální protokol o ověření provozního emisního monitoringu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 NV č. 354/2002 Sb.

5) Na str. 9 integrovaného povolení, se v kapitole 7 „Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků“ ruší bod 7.2, nový text v bodě 7.2. zní:

7.2. V souladu s ustanovením § 126 vodního zákona se pro zařízení schvaluje plán opatření pro případy havárie pro provozní území areálu „Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice“ (ZEVO Malešice), Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10 - Havarijní plán (příloha č. 1 k tomuto rozhodnutí, počet stran základního textu 14, počet příloh 4), vypracovaný na základě ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (dále jen vodní zákon) a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále jen vyhláška č. 450/2005 Sb.).

O d ů v o d n ě n í:

OOP MHMP obdržel dne 21.05.2010 od provozovatele zařízení ohlášení plánované změny v provozu zařízení podle ust. § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ve věci žádosti o povolení zkušebního provozu na stavbu „Kogenerace a DeNO_x v ZEVO Malešice“.

Provozovatel zařízení společně se žádostí doložil OOP MHMP následující podklady:

- Čestné prohlášení generálního dodavatele stavby ze dne 14.05.2010, ve kterém dodavatel stavby uvádí, že stavba „Kogenerace a DeNO_x v ZEVO Malešice“ se realizuje ve smyslu stavebního povolení č.j.: 047908/08/OV/JLa ze dne a rozhodnutí o změně stavby před dokončením č.j.: 57947/2009/OV/JLa ze dne 17.02.2010.
- Vzor měsíčního hlášení emise NO_x, neboť provozovatel zařízení požádal o povolení zkušebního provozu do max. 30.06.2011.
- Prohlášení o nevypouštění odpadních vod z nově instalované technologie projektu „Kogenerace a DeNO_x v ZEVO Malešice“ do vod povrchových.
- Návrh aktualizovaného Havarijního plánu ZEVO Malešice, zpracovaného dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., předloženého OOP MHMP v souladu s bodem III. a) rozhodnutí OOP MHMP o změně integrovaného povolení SZn.: S-MHMP-313409/2008/OOP-VIII-286/R-42/Hor ze dne 20.10.2008.
- Vyjádření ČiŽP OI Praha, oddělení ochrany ovzduší zn.: ČiŽP/41/OOO/1007719.001/10/PKB ze dne 18.05.2010 k povolení zkušebního provozu projektu „Kogenerace a DeNO_x v ZEVO Malešice“.

ČiŽP OI Praha, oddělení ochrany ovzduší ve svém vyjádření zn.: ČiŽP/41/OOO/1007719.001/10/PKB uvádí:

„Zavedení systému kogenerace tepla a elektrické energie a systému DeNO_x nezasahuje do procesu spalování odpadů, nemá vliv na kapacitu spalovacího zařízení, ani nemění vliv provozovaného zařízení na životní prostředí. Nově instalovaná technologie bude optimalizovat využití energetického obsahu

spalovaného komunálního odpadu. Instalovaná zařízení nebudou produkovat žádné emise do ovzduší ani odpady, naopak dojde ke snížení emisí NO_x. Předpokládaný termín zkušebního provozu: od 1.7.2010 - do max. 30.6.2011. ČIŽP OI Praha OOO souhlasí s povolením zkušebního provozu na výše uvedenou stavbu“.

Dne 25.05.2010 požádal OOP MHMP, odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství, dopisem SZn.: S-MHMP-449547/2010/OOP-VIII-199/Hor ze dne 24.05.2010 OOP MHMP, odd. městských organizací (nyní odd. krajinné zeleně) o stanovisko k návrhu plánu havarijních opatření z hlediska správce vodního toku. Správce Štěrboholského a Hostavického potoka ve svém vyjádření zn.: S-MHMP/460381/10/OOP/XI/515/10/Pol ze dne 09.06.2010 podle vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb. k Havarijnímu plánu – Zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO Praha Malešice mj. uvádí:

„S předloženou dokumentací „Havarijní plán – Zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO Praha Malešice, Průmyslová ulice 615/32, 108 00 Praha 10“ souhlasíme s tím, že v dokumentaci bude doplněna situace odvodu dešťových vod z areálu spalovny až do otevřeného vodního toku.“ Havarijní plán byl provozovatelem zařízení doplněn ve smyslu uvedeného požadavku.

Provozovatel zařízení dále doplnil ohlášení, které OOP MHMP obdržel dne 21.05.2010, dopisem zn.: 14000/Baloch/71/10 ze dne 11.06.2010, ve kterém OOP MHMP žádá o rozšíření souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady původce o nebezpečné odpady katalogových čísel: 06 04 04, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08.

Dne 16.06.2010 umožnil OOP MHMP dopisem SZn.: S-MHMP-449547/2010/OOP-VIII-233/Hor ze dne 14.06.2010 účastníkovi řízení seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Této možnosti účastník řízení nevyužil.

OOP MHMP posoudil předložené podklady zejména s ohledem na ustanovení § 2 písm. j) zákona o integrované prevenci, ve kterém je uvedeno, že podstatnou změnou v provozu zařízení je změna v provozu zařízení, která může mít podle uvážení správního úřadu, významné nepříznivé účinky na člověka nebo životní prostředí; změna v provozu zařízení nebo rozšíření provozu zařízení se vždy považují za podstatné, když změna nebo rozšíření samy o sobě překračují prahové hodnoty uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci. Plánovaná změna zařízení nenaplnuje definici podstatné změny uvedené ve shora uvedeném ustanovení zákona o integrované prevenci.

Na základě ohlášení plánované změny a předložených podkladů, OOP MHMP došel, podle ustanovení § 19a odst. 2 k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení a tak rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníka:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo namítaná nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho

oznámení účastníkovi, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u OOP MHMP. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OOP MHMP. Samostatně proti odůvodnění rozhodnutí se nelze odvolat.

Příloha

Havarijní plán

v z. Ing. Josef **Pavlík**
Ing. arch. Jan **Winkler**
ředitel odboru

Rozdělovník k SZn.: S-MHMP-449547/2010/OOP-VIII-239/R-27/Hor:**Účastníci řízení (na doručence) – s přílohou:**

Pražské služby, a.s.
 Ing. Aleš Bláha
 (ředitel závodu 14)
 Pod Šancemi 444/1
 180 77 Praha 9
 IČ 60194120

Na vědomí (po nabytí právní moci) – bez přílohy:

Hlavní město Praha
 Bc. Martin Langmajer
 radní pro územní rozvoj
 Mariánské náměstí 2
 110 00 Praha 1

Úřad městské části Praha 15
 odbor výstavby
 Boloňská 478/1
 109 00 Praha 10
 IČ: 00231355

Městská část Praha 10
 Vršovická 68
 101 38 Praha 10
 IČ: 00063941

Městská část Praha – Štěrboholy
 Ústřední 135/15
 102 00 Praha 10
 IČ: 00231371

Magistrát hlavního města Prahy
 odbor ochrany prostředí
 - orgán ochrany ovzduší
 - vodoprávní úřad
 - odd. krajinné zeleně
 Jungmannova 35/29
 110 00 Praha 1

Česká inspekce životního prostředí
 oblastní inspektorát Praha
 oddělení integrace
 Wolkerova 40
 160 00 Praha
 IČ: 41693205

Hygienická stanice hlavního města Prahy
 Rytířská 12
 p.s. 203
 110 01 Praha 1
 IČ: 71009256

Ministerstvo životního prostředí
 odbor integrované prevence a IRZ
 Vršovická 1442/65
 100 10 Praha 10
 IČ: 00164801

Ministerstvo životního prostředí
 odbor výkonu státní správy I
 Kodaňská 1441/46
 101 00 Praha 10
 IČ: 00164801

spis 2x
 evidence rozhodnutí